



Stoves from Denmark 

暮らしに寄り添う ストーブ

現代を生きる私たちの生活は、日々時間に追われ、

心から安らぐことができる時間のごくわずか。

今の暮らしに無理せず寄り添い、

家族や恋人、仲間と過ごす

安らぎに満ちた“火日常”が楽しめる

HETAの薪ストーブをお届けします。

日常的に楽しみたい

朝は何かと忙しい

帰りの遅い夜でも
炎を見ながら
リラックスしたい

暖かい部屋に帰りたい


ながらクッキングで
時短したい

いつでも暖かい部屋で
過ごしたい

家事の合間に
ホッとできる空間がほしい

たまの休日は
男の薪ストーブクッキングで
家族を喜ばせたい

晩酌に簡単な
料理をしたい



好きな時に楽しみたい

不慣れな私でも
扱える

暖房以外にも
何か遊びがほしい

時間をかけずに
すぐに暖まりたい

綺麗な火を
インテリアのように
眺めたい

趣味が多くて
つきっきりでは
いられない





トースターや電子レンジ代わりにいつでもオーブンがスタンバイ

常に使えて余裕のオーブン

暖をとりながらついてくる「いつでもオーブン」は暮らしに嬉しい便利機能。炉とオーブンが別構造のため、最大限に暖まりながらクッキングスペースが活用できます。




高気密構造によりオーブン温度が素早く上がって安定

オーブン直下に炉がある無駄のない設計。炉内で暖められた空気はオーブン背面の経路を通る際、奥から効率的に庫内を温めます。着火から約40分で200℃に達し、料理の下ごしらえが終わる頃には余熱も完了。さらに高気密構造によりオーブン温度が安定。庫内温度のムラも少ないため、料理が上手に仕上がります。



オーブン温度の上昇グラフ（ノルン soapstone + ovenで計測）



オーブン温度が持続

ストーンの蓄熱機能により、クッキングスペースの温度がより持続しやすくなります。石に包まれたオーブンはしっかりと熱を維持し、調理に適した温度を保ちます。






銅板+ストーンだから暖かい

早く暖まる、朝までゆっくり暖かい


熱の立ち上がり早い銅板製のボディを、蓄熱性があるストーンが包みます。保持した熱を緩やかに放出し、寒い冬も朝まで快適に暖めます。



ストーンが熱を保持してゆっくり放出

太古の地球の地殻変動により誕生した天然石は、見た目の美しさに加え、熱エネルギーを効率的に保持する優れた特性があります。薪の燃焼時に出た熱を蓄熱し、ゆっくりと時間をかけて放出するため、部屋を長時間暖かく保ち、薪の消費量を減らします。

ストーンと鋳物 熱保持力の比較



天然石の模様が織りなす唯一無二の表情

ソープストーンは北欧フィンランド、ブラックウッドはヒマラヤ山脈より切り出した天然石を加工しています。色合いや模様には個性があり、唯一無二の風合いとして楽しめます。サイズ、形状は基準に沿って厳密な検査を行っています。



ブラックウッド



ソープストーン



家族をいやす明るい炎

裸火を思わせる美しい眺め

高さのある炉内で燃える炎は、アウトドアで楽しむ焚火を彷彿させます。天を目指すように伸び上がり、刻々と変わる姿は裸火に近い感覚。小さな火から大きな火へ、やがて燃え尽き灰に還る。自然のサイクルを感じることで森の恵みへの感謝の気持ちが湧き上がります。



部屋のどこにいても炎が見やすい

炉の位置が高く、椅子に腰掛けても立っても炎が見やすい設計です。リビングのソファから、対面キッチンから、部屋のどこにいても眺めを楽しむことができます。

曲面ガラスでサイドからの眺めも良好

開口部の広いフロントガラスにより、横角度からも炎を楽しめるようにしています。火をよりクリアに見るための大きなガラスドアから、一枚の絵のように鑑賞できます。



NORN soapstone + oven

指先ひとつで炎をスイッチ

ムラのない燃焼

隙間なく密閉された鋼板による高気密構造。密閉して燃焼に必要な空気のみを取り込み、規則正しいエアフローによって完全に制御します。素早い立ち上がりと安定した燃焼が薪のエネルギーを効率よく暖かさに変えます。

簡単操作

火力の調節に使うのはシンプルなレバーのみ。燃焼空気の量を調整し、炎の大きさを好みに設定できます。レバーひとつの簡単操作で驚くほど制御が効くのは、高い気密性のなせる技です。



ECLIPSE

エクリプス

○ Black wood

☑ Soap stone

☑ Steel

日本の声から生まれた新たなストーブ

オープン料理で広がる楽しみ

エクリプスのオープンは容量31リットル、最大3段で使用できるレール付きです。上段、中段、下段と使い分けられれば、一度に数種類の調理も可能で、薪ストーブクッキングの楽しみが広がります。



火力調整ダイヤルで 炎をコントロール

火力の調整に使うのはシンプルなダイヤルのみ。燃焼空気量を調節し、炎の大きさを好みに設定できます。ダイヤルひとつの簡単操作で驚くほど制御が効くのは、高い気密性のなせる技です。




ボトムボックスはフリースペースに

灰受けがないシンプルな構造を採用。炉の直下は薪入れや小物収納用のフリースペースに。オプションでドアも設置できます。



オプションのボトムドア



日本人の生活に適したサイズ

オープンの位置が高く、庫内が見渡しやすい構造です。オープンドア、炉内ドア共にしゃがむことなく操作できるハンドル位置で、スムーズに扉を開閉できます。

余裕の炉内で快適に暖める

45センチの薪が入る大きな炉内。大きなスクリーンで贅沢に炎を眺める楽しみと共に、日本の寒い冬をしっかりと暖めます。



独自の機構により トップとサイドが後から変更可能

デザインはシンプルなスチール、または蓄熱性のあるソープストーンから選べ、本体の独自機構により、後から変更することもできます。





ECLIPSE soapstone + oven

ス リムコンパクトなボディで暖かな出力3～11kw、燃焼効率81%。日本人の暮らしに適したサイズ感。40cmの薪が入る広々とした炉のサイズ。ドラフト構造や空気調整機能もシンプルな機構に落とし込み、欧州連合エネルギー効率クラスで、「A+」を獲得しています。

煙制限区域でも使用できるクリーンな排気は日本の住宅街にもお勧めです。「ECLIPSE」は、月が太陽を隠す壮大な天体現象「日食」を意味する言葉です。その現象から「他を凌駕する」の意味を持ち、寒さに負けない暖かな暮らしを約束します。

ベーシックシリーズ

basic



エクリプス
ソープストーン
品番 7308



エクリプス
品番 7300

オープンシリーズ

oven



エクリプス
ソープストーン
+オープン
品番 7318



エクリプス
オープン
品番 7310

NORN

ノルン

○ Black wood

☑ Soap stone

☑ Steel

きっちり暖房、いつでもお料理。 家族で楽しめるバランスの一台

ホーロー引きでお手入れ簡単

オープン内側はホーローでコートされているため、基本の掃除は拭くだけで完了。お手入れの手間もかかりません。



常に使えて余裕のオープン

奥行き35センチ、20ℓのオープンは鍋も入る余裕の広さ。曲面のドアガラスによりスペースを有効に使うことができます。

薪がたっぷり入る大きな炉内

奥行き、高さ、幅が十分に確保された大きな炉内は、薪をたくさん入れて暖をとることができると共に、ダイナミックな炎を楽しむことができます。

広いトップで保温や低温調理



一定の温度を保つ天板では、ローストビーフ、鶏ハムなどの低温調理や温泉玉子もできます。時間をかけて熱を伝えることでジューシーな仕上がりに。

8ℓの灰受けボックス

レバーを引くとグレート(炉床)が開き、シャベルでかき出すことなくボックスに灰を落とせます。容量も8ℓとたっぷり。



シンプル構造の簡単操作で、世代を問わず家族全員が楽しめます。優れた燃焼効率とトータルバランスのよさが魅力で、現代に生きる私たちのライフスタイルに寄り添い、暮らしの選択肢を広げてくれる一台です。

ノルンは北欧神話に登場する運命の女神の総称。丸みを帯びた柔らかな曲線はどこか女性的で、まるで母が子を優しく見守るように暖かさで包んでくれます。いつでもノルンと共にヒュッゲ(デンマーク語で心地よい時間)が続くことでしょう。



NORN soapstone + oven

ベーシックシリーズ

basic



ノルン
ソープストーン
品番 5008



ノルン
品番 5000

オープンシリーズ

oven



ノルン
ソープストーン
+オープン
品番 5218



ノルン
オープン
品番 5210

SKULD

スクルド

☑ Black wood

☑ Soap stone

☑ Steel

炎の美しさ際立つ円柱デザイン 来たる冬を暖かく照らす未来型

常に使えて余裕のオープン



容量18ℓ、最大3段で使用できるレール付き。上段、中段、下段と使い分ければ、一度に数種類の調理も可能です。オープンの湿度を調整する蒸気抜きバルブ内蔵。

洗練されたハンドル仕様

ドアハンドル、火力調節レバー、グレートレバーが、美しい円柱ボディに沿ってすっきりとしたデザインに落とし込まれています。



機能的な灰受けボックス

灰受けボックスのハンドルを上げれば解除、下げるとロックされて密閉する仕組みです。ロックとロック解除を補助するスプリングシステムが搭載されています。



取り外せるオープン室

上下のボルトを外すことにより、オープン室の取り外しが可能です。オープン周りや煙突へのアクセスが容易で、お掃除も簡単に行えます。



シリーズで一番火床が高く、
綺麗なファイヤービュー

奥行き、高さ、幅が十分に確保された大きな炉内で充分な暖をとることができると共に、ダイナミックな炎が楽しめます。

ツールセットをスッキリ収納

火かき棒、ブラシ、シャベルが付属。ツールセットをボトムボックスにコンパクトに収納することで、炉台周りをフリーな空間としてレイアウトできます。





SKULD blackwood+oven

モ

ダンなインテリアにマッチするスタイルに、高気密設計を搭載。暖かな出力(4~12kw)で高燃費83%を誇ります。「スクルド」は北欧神話に登場する運命の女神の名前。3姉妹の三女で未来を司ります。パルテノン神殿の柱を彷彿させる円柱デザインが造るすっと伸びた立ち姿。

スクルドのみに採用されたブラックウッドは、黒いドレスをまとったようにそのスタイルをひときわ美しく際立たせ、HETAの技術がすべて注ぎ込まれたハイスペック機として、来たる冬を暖かく照らします。

ベーシックシリーズ

basic



スクルド
ブラックウッド
品番 9007



スクルド
ソープストーン
品番 9008



スクルド
品番 9000

オープンシリーズ

oven



スクルド
ブラックウッド
+オープン
品番 9017



スクルド
ソープストーン
+オープン
品番 9018



スクルド
オープン
品番 9010

LOGI

ロギ

○ Black wood

☑ Soap stone

☑ Steel

寒冷地も大きな体でガツンと暖める


大容量の3段オープン

ご飯作りの主戦力になりえる48ℓの大容量オープン。上段、中段、下段と使い分ければ、お菓子やパンも一度に量産できます。チキンの丸焼きや鯛の塩釜など、特別な日の料理にも実力を発揮します。



オープンの湿度を調整

蒸気抜きバルブを開けることでオープン内に溜まった湿気を排出。蒸気を逃がして湿度を調整し、匂いごもりも防ぎます。



余裕の暖かさを生む ワイドな炉内

50センチの薪が入るワイドな炉内。ダイナミックなファイヤービューイングが楽しめると共に、大きな懐で寒い冬をゆったりと暖めてくれます。



洗練されたハンドル仕様

手前に引くタイプのドアハンドルと左右にスライドする火力調節レバーを同一デザインで統一。使いやすさに加え、洗練された印象を与えます。



8ℓの灰受けボックス

大容量の灰受けボックスを備えているため、灰処理の頻度を少なくできます。灰はグレートから落とせる仕様です。

ツールセットを標準装備

火かき棒、ブラシ、シャベルが付属しています。ツールセットをボトムボックスにコンパクトに収納することで、炉台周りをフリーな空間としてレイアウトできます。





LOGI soapstone+oven

50 センチの薪が入る大きな炉内、86%を誇る燃焼効率、さらにソープストーン蓄熱機能も加わり、寒い冬をパワフルに暖めるHETA最大モデル。厳しい北欧の冬を乗り切るために開発され、ダイナミックな懐の深さで家族を暖かく包み込んでくれる、頼もしい冬の相棒です。

「ロギ」は北欧神話に登場する神「ロキ」と大食い競争をして勝利したつわもの。実はその正体は“火”でした。大きな炉内や大容量のクッキングスペースはまさに火の巨神ロギを彷彿させます。火の神に見守られたその家から暖かさや団らの笑い声が絶えないことを願って…。

ベーシックシリーズ basic



ロギ
ソープストーン
品番 1008



ロギ
品番 1000

オープンシリーズ oven



ロギ
ソープストーン
+オープン
品番 1018



ロギ
オープン
品番 1010

ambition

アンビション

○ Black wood

○ Soap stone

☑ Steel

インテリアを選ばない 洗練のシンプルデザイン

日 本の声を反映してつくられたコンパクトモデル。取り回しのよいサイズ、使える機能は日本のユーザーの大望(アンビション)を叶えます。基本の直線構造ですっきりとしつつも、随所に採用された繊細な曲線で優しい印象に。

緻密なエアークントロールが生み出す優雅な炎の眺め。ワンレバーで簡単に操作できる高機能設計。薪がしっかり入る炉内の奥行きも満足のいくものです。シンプルで洗練された造形はアーバンなライフスタイルにもフィットします。

シンプル操作で
燃焼効率80%

シンプルな操作で80%の燃焼効率を可能にするクリーンバーンシステムを搭載。健康的な輻射熱が部屋に広がります。

45cmの薪が入る大きな炉

日本の声を形にした容量の大きな燃焼室。薪の投入量も十分で、長い時間をかけて部屋をゆったりと暖め、薪の補給の手間も省きます。炉内クッキングもしやすい広さです。



機能的に薪を収納

ストーブ下は薪を収納できるログストア。軽快な印象を与えると共に、実用性の高いデザインとなっています。

炎をより立体的に見る
ドアデザイン



大きなガラスをアールのついたドアで面取りした奥行きのある眺望。薪止めのないすっきりデザインで炎がより立体的に浮かび上がります。

指一本で炎をコントロール

高気密構造による繊細な燃焼制御。レバーを左右に動かすことで燃焼空気量を調整し、炎を好みの大きさに設定できます。




コンパクト設計ながら
12kWの大出力

場所を選ばないコンパクト設計ながら最大12kWの出力があり、家のメイン暖房として十分な暖かさを発揮します。



品番 1800

燃焼システム



環境および安全対策

厳しい環境基準に適応。住宅街にも対応できる



EN 13240に加え、ドイツなど特定地域の環境基準をクリア。さらに厳しいイギリスの「デフラ認証」を取得。欧州連合のエネルギー効率クラスでは、A以上の格付けを取得しています。

煙制限区域でも使用できるクリーンな排気は、日本の住宅街にもお薦めできます。また、変化する住宅環境を踏まえ、密閉性の高いストーブとして、高気密・高断熱住宅への導入に対応しています。

エネルギー効率クラスについて

2015年以降、欧州連合は木質バイオマスを燃料とする暖房器具等の性能をA++からGまで格付けし、これらを取得した器具のみ販売を可能とする規制を設けています。この規制は燃料消費量を減らし、大気汚染物質の排出を制限することを目的とし、欧州連合に属する28か国すべてとEEA（欧州経済領域）に義務化されています。

HETAは全ての製品においてA以上の格付けを取得しています。

A+ ECLIPSE、NORN、SKULD、LOGI

A ambition




シンプルな操作で高い燃焼効率を可能にする


HETA独自の燃焼技術(クリーンバーンシステム)を搭載し、

環境負荷物質の軽減と、魅力的な炎のゆらぎを提供しています。

隙間なく密閉された高気密構造が叶えた抜群の操作レスポンスにより、微細な燃焼速度の制御が行えます。



LOGI



ambition



針葉樹、広葉樹 どちらも燃やせる

種類を問わず十分に乾燥させれば、どんな樹木でも燃料として使用できます。密度の高い広葉樹は火持ちがよく暖める力が強いのが特徴。密度の低い針葉樹は着火性がよいので、焚き始めに向いています。



地震対策を ファイヤーサイドが独自考案

地震発生時の転倒防止策をファイヤーサイドが独自で考案しました。各機種に適した方法で床に固定することでストーブの転倒を防ぎ、人が安全・確実に避難できる時間を確保します。



ノルンの場合、地震対策ブラケットを使用して固定します。

アクセサリー



HETAウッドバスケット

HETAのモダンスタイルにマッチした薪入れ。一見革製にも見えますが、リサイクルタイヤを利用して手縫いで仕上げた、環境にやさしい商品です。

- 50cm : $\phi 500 \times H280\text{mm}$
- 35cm : $\phi 350 \times H200\text{mm}$



ファイヤー ガードグローブ

革が柔らかく手にフィットして薪をつかみやすいストーブグローブです。手の平側は生地を二重にし、耐久性を高めました。

フリーサイズ 長さ400mm



エコファン ペルエアー

電源いらずの静かでクリーンな風力エネルギー。天板が中低温タイプのストーブに対応しています。熱電モジュールを2個使うことにより75～200℃で回転します。

W160×D90×H150mm 風量：338m³/h



キャットテイルブラシ

ソフトな毛並みとスリムなスタイル。隙間の掃除やメンテナンスに役立ちます。

- レギュラー：全長700mm
- ロング：全長1,130mm



ステンレスツールセット

軽量で使い勝手のよいシンプルデザインのツール。細部まで計算された品質の高さで長く愛用できます。灰かき、シャベル、ブラシの3点セットです。



- ショート：W220×D160×H540mm
- レギュラー： $\phi 220 \times H710\text{mm}$

アッシュシュ

灰が溢れない構造のスコップと炉内の灰を集めやすいスクレーパーの組み合わせ。移動時はきっちりカバーでき、飛散することなく灰を処理できます。竹の優しい風合いをプラスして従来の灰シャベルのイメージを一新。

スコップ：W102×D413×H180mm
スクレーパー：W98×D411×H190mm





クッキングスタンド

炉内でオープン調理を楽しむ時に欠かせない専用の五徳。薪火の熱でピザも美味しく焼きあがります。高温に強く歪みが少ない鍛鉄を使用しています。

W240×D195×H110mm



ロースター 0.7ℓ

ストーブ料理にフィットする長方形。ホーロー仕上げの鋳物製で保温性に優れています。

W275×D140×H40mm



ピール12インチ

生地を炉に入れる、回転させる、取り出すなど、ピザ焼きにまつわる一連の動作がスムーズに行えます。

W300×D707mm (ハンドル含む)

オプション

品番、価格は別紙の価格表をご覧ください。



ベーキングトレイ

オープン調理用。耐熱ホーロー仕上げで400℃まで対応。

- ・エクリプス、ロギ用
W412×D265×H60mm
- ・ノルン、スクルド用
W286×D232×H40mm



オーブングリル

オーブンに追加することで、オープン内を有効に使うことができます(1枚は付属)。

- ・エクリプス用
W462×D243×H24mm
- ・ノルン、スクルド用
W320×D245×H25mm
- ・ロギ用
W550×D280×H25mm

フロアプロテクター

薪ストーブの熱や火から床前面を保護する専用プロテクター。

- ・エクリプス用
W1066×D615×厚み2.3mm
- ・ノルン用
W904×D701×厚み2.3mm
- ・ノルン soapstone 用
W970×D699×厚み2.3mm
- ・スクルド用
W915×D707×厚み22.3mm
- ・ロギ用
W1168×D692×厚み2.3mm

※ 特注にてヘアライン仕上げも承ります。詳しくはお問い合わせください。



ambition 用 アッシュリッパ

ログストアの上部に装着することで、燃焼ドアの開閉時に灰が薪や床にこぼれるのを防止。

W512×D150×H40mm



ambition 用 ログストアリアプレート

ログストアに装着する化粧板です。背面への薪の飛び出しを防ぎます。

W514×D345×厚み1.6mm



LOGI 用 灰キャッチャー

灰受ドアに装着することで、燃焼ドアの開閉時にツールや床に灰がこぼれるのを防ぎます。

W585×D72×H80mm



給気用ダクト

燃焼空気を外気から取り入れるためのステンレス製ダクト。室内の負圧に影響されにくくなり安定した燃焼が得られます。

エクリプス、ノルン、ロギ用
φ100mm (90°R曲、直筒)
スクルド用
φ100mm (90°R曲、直筒)



火と共にある“^{ヒュッゲ}Hygge”な暮らし

世界一幸せな国といわれるデンマークでは、
 親しい人と過ごすリラックスした時間をヒュッゲと呼んで大切にしています。

心地よいヒュッゲの傍らには必ず火があります。

ローソク、ランタン、焚火、

そして家族や友人と過ごす穏やかな時間に

暖かさと彩りを添える薪ストーブは生活に欠かせないものです。

厳しい北欧の冬、暖かな部屋に灯るお日さま色の炎は何よりのおもてなし。

そんなヒュッゲの心がヒタの薪ストーブに生きています。

火をもっともてなすデンマークの心 -HETAのガーデンアイテム-



QUAD





北欧デンマークの こまやかで洗練されたものづくり

Heat for Living. 穏やかで居心地のいい場所のために——。

デンマークの西、レムヴィに工場を構えるヒタ社は、

ポリシーに「信頼」を掲げ、デザインと機能の調和がとれた

薪ストーブを30年以上前から創造してきました。

アットホームな環境で行うこまやかなモノづくりに定評があり、

その洗練されたスタイルはヨーロッパ各国でも人気を得ています。

お客様にいかに満足していただけるか、それはヒタが一番大切に考えるゴールです。

そこで安心してご使用いただくために、

5年という長期保証を設けています。

これはデンマーク品質への自信の現れでもあります。



ヒタ社はISO9001 (品質) ISO14001 (環境) 認証を取得しています。



機種名	ECLIPSE basic		ECLIPSE oven		NORN basic		NORN oven	
	ECLIPSE soapstone	ECLIPSE	ECLIPSE soapstone + oven	ECLIPSE oven	NORN soapstone	NORN	NORN soapstone + oven	
品番	7308	7300	7318	7310	5008	5000	5218	
サイズ								
	※ 図の天板はスチール仕様		※ 図の天板はソープストーン仕様					
燃焼方式・性能	暖房出力 kcal/h (kW) ※	2,580~9,460 (3~11)	2,580~9,460 (3~11)	2,580~9,460 (3~11)	2,580~9,460 (3~11)	2,580~7,740 (3~9)	2,580~7,740 (3~9)	2,580~7,740 (3~9)
	暖房面積 坪 (㎡) ※	約9~40 (30~133)	約9~40 (30~133)	約9~40 (30~133)	約9~40 (30~133)	約9~36 (30~120)	約9~36 (30~120)	約9~36 (30~120)
	燃焼効率 % ※	81	81	81	81	83	83	83
	公称出力試験 kcal/h (kW) ※	6,100 (7.1)	6,100 (7.1)	6,100 (7.1)	6,100 (7.1)	5,246 (6.1)	5,246 (6.1)	5,246 (6.1)
	エネルギー効率クラス	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	最大薪長さ cm	45	45	45	45	40	40	40
	薪投入量 kg	1.75	1.75	1.75	1.75	2.0 (1.24※)	2.0 (1.24※)	2.0 (1.24※)
付属品	オープン温度計	-	-	●	●	-	-	●
	オープングリル×1	-	-	●	●	-	-	●
	ツールセット	-	-	-	-	-	-	-
	グローブ (片手用)	●	●	●	●	●	●	●
機能	地震対策	●	●	●	●	●	●	●
	灰受けボックス	-	-	-	-	●	●	●
	レッグレベラー	●	●	●	●	●	●	●
仕様	材質	本体/スチール・ソープストーン 燃焼室ドア/铸铁	本体/スチール 燃焼室ドア/铸铁	本体/スチール・ソープストーン 燃焼室ドア/铸铁	本体/スチール 燃焼室ドア/铸铁	本体/スチール・ソープストーン 燃焼室ドア/铸铁	本体/スチール 燃焼室ドア/铸铁	本体/スチール・ソープストーン 燃焼室ドア/铸铁
オプション	ベーキングトレイ	-	-	●	●	-	-	●
	オープングリル	-	-	●	●	-	-	-
	灰のこぼれ防止	-	-	-	-	-	-	-
	ログストアリアプレート	-	-	-	-	-	-	-
	ボトムドア	●	●	●	●	-	-	-
	フロアプロテクター	●	●	●	●	●	●	●
	給気用ダクト	●	●	●	●	●	●	●
	給気用変換レギュレーター	-	-	-	-	-	-	-
重量・寸法	ストーブ重量 kg	181	138	249	185	185	108	229
	外形寸法 W×D×H mm	645×447×1,000	645×447×1,000	645×447×1,350	645×447×1,350	570×498×1,030	504×468×1,010	570×498×1,210
	燃焼室幅 mm	472	472	472	472	330	330	330
	オープン寸法 W×D×H mm	-	-	477×250×258 約31 (3段)	477×250×258 約31 (3段)	-	-	342×348×193 (110) 約20 (1段)
	オープン庫内容量 ℓ	-	-	-	-	-	-	-
煙突仕様	煙突直径 mm (inch)	φ150 (6)	φ150 (6)	φ150 (6)	φ150 (6)	φ150 (6)	φ150 (6)	φ150 (6)
	給気口径 mm	φ100	φ100	φ100	φ100	φ100	φ100	φ100

◎ 燃料の種類は薪、燃焼システムはクリーンバーン方式です。 ◎ 本体仕上げ、ドア仕上げは耐熱黒塗装です。 ◎ メーカーの検査基準により、数値が変更になる場合があります。

※ : EN (欧州統一規格) 13240、ノルウェー規格による試験値です。住宅構造、設置方法、薪質によって異なり、お客様の使用状況に必ずしも一致するものではありません。



		SKULD basic			SKULD oven			機種名
NORN oven		SKULD blackwood	SKULD soapstone	SKULD	SKULD blackwood	SKULD soapstone	SKULD oven	機種名
5210		9007	9008	9000	9017	9018	9010	品番
								サイズ
2,580~7,740 (3~9)	3,440~10,320 (4~12)	3,440~10,320 (4~12)	3,440~10,320 (4~12)	3,440~10,320 (4~12)	3,440~10,320 (4~12)	3,440~10,320 (4~12)	3,440~10,320 (4~12)	暖房出力 kcal/h (kW) *
約9~36 (30~120)	約10~42 (35~140)	約10~42 (35~140)	約10~42 (35~140)	約10~42 (35~140)	約10~42 (35~140)	約10~42 (35~140)	約10~42 (35~140)	暖房面積 坪 (㎡) *
83	83	83	83	83	83	83	83	燃焼効率 % *
5,246 (6.1)	5,676 (6.6)	5,676 (6.6)	5,676 (6.6)	5,676 (6.6)	5,676 (6.6)	5,676 (6.6)	5,676 (6.6)	公称出力試験 kcal/h (kW) *
								エネルギー効率クラス
40	40	40	40	40	40	40	40	最大薪長さ cm
2.0 (1.24 *)	2.0 (1.5 *)	2.0 (1.5 *)	2.0 (1.5 *)	2.0 (1.5 *)	2.0 (1.5 *)	2.0 (1.5 *)	2.0 (1.5 *)	薪投入量 kg
●	-	-	-	-	●	●	●	オープン温度計
●	-	-	-	-	●	●	●	オープングリル×1
-	●	●	●	●	●	●	●	ツールセット
●	●	●	●	●	●	●	●	グローブ (片手用)
●	●	●	●	●	●	●	●	地震対策
●	●	●	●	●	●	●	●	灰受けボックス
●	●	●	●	●	●	●	●	レッグレベラー
本体/スチール 燃焼室ドア/铸铁	本体/スチール・ブラックウッド 燃焼室ドア/铸铁	本体/スチール・ソープストーン 燃焼室ドア/铸铁	本体/スチール 燃焼室ドア/铸铁	本体/スチール・ブラックウッド 燃焼室ドア/铸铁	本体/スチール・ソープストーン 燃焼室ドア/铸铁	本体/スチール 燃焼室ドア/铸铁	本体/スチール 燃焼室ドア/铸铁	材質
●	-	-	-	-	●	●	●	ベーキングトレイ
-	-	-	-	-	●	●	●	オープングリル
-	-	-	-	-	-	-	-	灰のこぼれ防止
-	-	-	-	-	-	-	-	ログストアリアプレート
-	-	-	-	-	-	-	-	ボトムドア
●	●	●	●	●	●	●	●	フロアプロテクター
●	●	●	●	●	●	●	●	給気用ダクト
-	-	-	-	-	-	-	-	給気用変換レギュレーター
134	188	201	147	226	243	177	177	ストーブ重量 kg
504×468×1,190	515×421×1,211	515×421×1,211	515×421×1,191	515×421×1,511	515×421×1,511	515×421×1,491	515×421×1,491	外形寸法 W×D×H mm
330	347	347	347	347	347	347	347	燃焼室幅 mm
342×348×193 (110) 約20 (1段)	-	-	-	338×318×207 (175) 約18 (3段)	338×318×207 (175) 約18 (3段)	338×318×207 (175) 約18 (3段)	338×318×207 (175) 約18 (3段)	オープン寸法 W×D×H mm オープン庫内容量 ℓ
φ150 (6)	φ150 (6)	φ150 (6)	φ150 (6)	φ150 (6)	φ150 (6)	φ150 (6)	φ150 (6)	煙突直径 mm (inch)
φ100	φ100	φ100	φ100	φ100	φ100	φ100	φ100	給気口径 mm

◎弊社販売の全製品にアスベストは使用されていません。

◎お買い上げいただいた製品を安心してご愛用いただけるよう、弊社は消耗部品およびストーブメンテナンス用具の在庫充実に配慮しています。



機種名		LOGI basic		LOGI oven		ambition
		LOGI soapstone	LOGI	LOGI soapstone + oven	LOGI oven	
品番		1008	1000	1018	1010	1800
サイズ						
燃焼方式・性能	暖房出力 kcal/h (kW) ※	3,440~12,040 (4~14)	3,440~12,040 (4~14)	3,440~12,040 (4~14)	3,440~12,040 (4~14)	3,440~10,320 (4~12)
	暖房面積 坪 (㎡) ※	約15~60 (50~200)	約15~60 (50~200)	約15~60 (50~200)	約15~60 (50~200)	約15~39 (50~130)
	燃焼効率 % ※	86	86	86	86	80
	公称出力試験 kcal/h (kW) ※	6,622 (7.7)	6,622 (7.7)	6,622 (7.7)	6,622 (7.7)	5,590 (6.5)
	エネルギー効率クラス					
	最大薪長さ cm	50	50	50	50	45
	薪投入量 kg	3.0 (1.8 ※)	3.0 (1.8 ※)	3.0 (1.8 ※)	3.0 (1.8 ※)	2.0 (1.8 ※)
付属品	オーブン温度計	-	-	●	●	-
	オーブングリル×1	-	-	●	●	-
	ツールセット	●	●	●	●	-
	グローブ (片手用)	●	●	●	●	●
機能	地震対策	●	●	●	●	●
	灰受けボックス	●	●	●	●	-
	レッグレベラー	●	●	●	●	●
仕様	材質	本体/スチール・ソープストーン ドア/鋳鉄	本体/スチール ドア/鋳鉄	本体/スチール・ソープストーン ドア/鋳鉄	本体/スチール ドア/鋳鉄	本体/スチール ドア/鋳鉄
オプション	ベーキングトレイ	-	-	●	●	-
	オーブングリル	-	-	●	●	-
	灰のこぼれ防止	灰キャッチャー	灰キャッチャー	灰キャッチャー	灰キャッチャー	アッシュリップ
	ログストアリアプレート	-	-	-	-	●
	ボトムドア	-	-	-	-	-
	フロアプロテクター	●	●	●	●	-
	給気用ダクト	●	●	●	●	-
	給気用変換レギュレーター	●	●	●	●	-
重量・寸法	ストーブ重量 kg	244	176	320	231	131
	外形寸法 W×D×H mm	768×476×958	767×476×945	768×476×1,305	767×476×1,292	550×418×913
	燃焼室幅 mm	553	553	553	553	482
	オープン寸法 W×D×H mm	-	-	576×384×246 (150) 約48 (3段)	576×384×246 (150) 約48 (3段)	-
	オープン庫内容量 ℓ	-	-	-	-	-
煙突仕様	煙突直径 mm (inch)	φ150 (6)	φ150 (6)	φ150 (6)	φ150 (6)	φ150 (6)
	給気口径 mm	φ125★	φ125★	φ125★	φ125★	φ100

★：ロギの場合、φ100への変換はレギュレーターが必要です。



ファイヤーサイド株式会社
〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 497-871
TEL.0265-82-4676(代)

ファイヤーサイド駒ヶ根
〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 497-871
TEL.0265-82-7366

ファイヤーサイド公式サイト
<https://www.firesidestove.com>

◎本カタログは2026年5月現在の情報です。予告なく製品の価格を変更する場合がありますのでご了承ください。
価格に送料は含まれておりません。
◎本カタログに掲載している商品は、全国の販売店で販売しています。

The banner features a green background with a brown top section. On the left, the text 'FIRESIDE 薪ストーブ キャンペーン 2026-2027' is written in white. Below this, it says 'まきび あなたの薪火を見つけよう'. In the center, there is an image of a tall, black wood-burning stove with a fire inside. To the right of the stove, the large characters '薪火' (wood fire) are displayed. Further right, a circular badge contains the text '2027年 5月31日 まで'. Below the stove, the English phrase 'Let's find your wood fire!' is written in a cursive font. On the far right, there is a smaller image of a black wood-burning stove with a fire inside.

お問い合わせ先 -----