







Ash tray



Ash lip



\*太丸は主要部品を示す



Del-liste/Partlist Jøtul | 200 / | 500 FL, BP

Jøtul AS  
Fredrikstad, Norway

Draw. nr: 900010-Po2

Date  
Oct. 09

# Jøtul I 200 FL

## Jøtul I 200 FL, BP - 341315

| 部品No. | コード      | コード(旧)   | 構成部材 部品No.           | 品名                           | 備考                             |                                   |
|-------|----------|----------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 3     | 10023542 | 117120   |                      | スクリュー-M6x16                  | Screw – self tread             | M6x16 DIN 7513                    |
| 4     | 12021024 | 154126   |                      | フリューアウトレット                   | Flue outlet                    | Cast iron min 4mm thickness       |
| 5     | 10025457 | 152653   |                      | ヒートシールド                      | Heat shield                    | 1mm aluzn                         |
| 6     | 10024019 | 126225   |                      | ヒートシールドブラケットサイド              | Side bracket for heat shield   | 2mm aluzn                         |
| 7     | 10024020 | 126226   |                      | ヒートシールドブラケットリア               | Rear bracket for heat shield   | 2mm aluzn                         |
| 8     | 10024021 | 126227   |                      | ヒートシールドブラケットロア               | Braacket,lower for heat shield | 2mm aluzn                         |
| 12    | 10023468 | 116712   |                      | ナットM5                        | Nut                            | M 5 DIN 934                       |
| 13    | 12017449 | 10378512 |                      | イグニッションベント                   | Ignition vent                  | Cast iron min 4mm thickness       |
| 14    | 12020930 | 153620   |                      | クリップ(イグニッションベント固定)           | Clip                           | Sainless steel                    |
| 15    | 10023541 | 117118   |                      | スクリュー-M6x16                  | Screw collarhead               | M6x16                             |
| 16    | 12015488 | 10242712 |                      | フリューアウトレットブラケット              | Clamping iron                  | Cast iron min 4mm thickness       |
| 17    | 10023624 | 117812   |                      | スクリュー-M6x30                  | Allen screw                    | M6x30                             |
| 18    | 10023780 | 120004   |                      | ワッシャー-Ø18x6.4x1.6            | Washer                         | Ø18x6.4x1.6 DIN 9021              |
| 19    | 10023666 | 117880   |                      | ナットM6                        | Nut collarhead                 | M6 DIN 6923                       |
| 22    | 12016456 | 10320312 |                      | ベースプレート                      | Base plate                     | Cast iron min 4mm thickness       |
| 23    | 12015425 | 10237912 |                      | サイドプレート レフト                  | Side plate – left              | Cast iron min 4mm thickness       |
| 28    | 10023547 | 117139   |                      | スクリュー-M6x35                  | Screw collarhead               | M6x35                             |
| 29    | 5095-1   | 5095-1   |                      | ガスケット(フリューアウトレット) Ø9.5x760mm | Gasket for smoke outlet        | LD 375-2 Ø9.5x760                 |
| 30    | 12015439 |          |                      | トッププレート                      | Top plate                      | Cast iron min 4mm thickness       |
| 31    | 12033983 | 156105   |                      | バックパネル                       | Back panel                     | Cast iron min 4mm thickness       |
| 32    | 12021552 | 155768   |                      | エアーマニホールド                    | Air manifold                   | Cast iron min 4mm thickness       |
| 33    | 10023544 | 117129   |                      | スクリュー-M6x10                  | Screw collarhead               | M6x10                             |
| 34    | 5063-1   | 5063-1   |                      | ガスケット(エアチャンバー) Ø6.4x255mm    | Gasket for air chamber         | LD 250-2 W/ glue Ø6.4x255         |
| 35    | 10023665 | 117879   |                      | スクリュー-M8x40                  | Screw collarhead               | M8x40 DIN 6921                    |
| 49    | 5086-1   | 5086-1   |                      | ガスケット(ボトムカバー) Ø8,7x930mm     | Gasket for bottom cover        | LD 360 W/ glue Ø9,2x930 (I500より)  |
| 37    | 10024424 | 128972   |                      | インシュレーションブランケット リア           | Insulating blanket – rear      | Superwool 607                     |
| 38    | 10024423 | 128971   |                      | インシュレーションブランケット サイド          | Insulating blanket – side      | Superwool 607                     |
| 39    | 12021028 | 154130   | 37,39                | バーンプレート リア                   | Burnplate – rear               | Cast iron min 4mm thickness       |
| 40    | 10023536 | 117099   |                      | スクリュー-M6x25                  | Screw collarhead               | M6x25                             |
| 41    | 12015420 | 10237712 |                      | サイドパネル ライト                   | Side panel – right             | Cast iron min 4mm thickness       |
| 45    | 12020824 | 153333   | 40,45,46,89          | レッグ                          | Leg                            | Cast iron min 4mm thickness       |
| 46    | 12014969 | 10185818 |                      | レッグエクステンダー                   | Leg extender                   | Cast iron min 4mm thickness       |
| 47    | 10023485 |          |                      | スクリュー-M10x45                 | Hexagon screw                  | M10x45 DIN 558                    |
| 48    | 10024030 | 126286   |                      | ヒートシールドボトム                   | Heat shield, under             | 1mm aluzn                         |
| 49    | 5086-1   | 5086-1   |                      | ガスケット(ボトムカバー) Ø8,7x930mm     | Gasket for bottom cover        | LD 360 W/ glue Ø9,2x930           |
| 50    | 10023519 | 117004   |                      | ナットM8                        | Nut                            | M8 DIN 934                        |
| 51    | 12021030 | 154132   | 19,33,34,36,51,60,89 | エアチャンバーCPL.                  | Air chamber compl.             |                                   |
| 51    |          |          |                      | エアチャンバー                      | Air chamber                    |                                   |
| 52    | 12017468 | 10379412 |                      | アッパーパーバツフル                   | Baffle plate II                | Cast iron min 4mm thickness       |
| 53    | 5086-1   | 5086-1   |                      | ガスケット(フロントパネル) Ø8,7x2150mm   | Gasket front                   | LD 360 W/ glue Ø9,2x2150 (I500より) |
| 60    | 10023520 | 117022   |                      | スクリュー-M6x12                  | Hexagon screw                  | M6x12                             |
| 61    | 12021026 | 154128   | 38,61                | バーンプレート ライト                  | Burnplate – right              | Cast iron min 4mm thickness       |
| 62    | 12021027 | 154129   | 38,62                | バーンプレート レフト                  | Burnplate – left               | Cast iron min 4mm thickness       |

| 部品No. | コード      | コード(旧)   | 構成部材 部品No.                    | 品名                        | 備考                                        |                             |
|-------|----------|----------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 67    | 12018219 | 10406119 |                               | ベースプレート                   | Base plate                                | Cast iron min 4mm thickness |
| 68    | 12021020 | 154119   | 49                            | ボトムカバー                    | Bottom cover                              | Cast iron min 4mm thickness |
| 69    | 12017453 | 10378712 |                               | ボトムエアディストリビューター           | Air distributor                           | Cast iron min 4mm thickness |
| 70    | 12014976 | 10186112 |                               | トラバースバー                   | Travers                                   | Cast iron min 4mm thickness |
| 73    | 10024103 | 127075   |                               | ピンØ6x33                   | Pin                                       | Ø6x33 Sortkromatisert       |
| 76    |          |          |                               | スクリューM6x10                | Countersunk screw pozidrive               | M6x10 DIN 965               |
| 77    | 10023707 | 118136   |                               | スクリューM6x10                | Countersunk screw pozidrive               | M6x10 DIN 965               |
| 78    | 10024259 | 128412   |                               | ガラスクリップ                   | Glassclip                                 | Stainless steel             |
| 89    | 10023475 | 116832   |                               | ナットM6                     | Nut                                       | M6 DIN 934                  |
| 93    | 10024149 | 127262   |                               | レッグキャスト                   | Legs for cassette                         | Steel                       |
| 104   |          | 340732   |                               | アッシュコンテナーCPL.             | Ash container complete                    |                             |
| 105   | 10025446 |          |                               | アッシュコンテナー                 | Ash container                             | Steel                       |
| 106   | 10025447 | 151944   |                               | アッシュコンテナーボックス             | Box for ash container                     | Steel                       |
| 107   | 12015473 | 10242012 |                               | ファイヤーグレート                 | Fire grate                                | Cast iron min 4mm thickness |
| 108   | 10024004 | 126115   |                               | ガスケット(アッシュボックス用)          | Gasket, for ash solution                  | Superwool 607               |
| 109   | 12020630 | 151978   | 76.89                         | アッシュボックス固定ボルトナット          | Bag with contents                         |                             |
| 113   | 12018221 | 10406212 |                               | フリューアウトレットカバー             | Cover flue outlet - Maxi                  | Cast iron min 4mm thickness |
| 115   | 10023519 | 117004   |                               | ナットM8                     | Nut M8                                    |                             |
| 116   | 10023545 | 117130   |                               | スクリューM6x12                |                                           |                             |
| 117   | 10026568 | 223475   |                               | ガラス                       | Glass                                     | 4mm ceramic glass           |
| 118   | 12035464 | 223106   |                               | ハンドル (I200/I500)          | Handle I200/I500/I530                     | Cast iron min 4mm thickness |
| 119   | 10026566 | 223473   |                               | ドアロックCPL.                 | Axle door lock compl                      |                             |
| 120   | 5063-1   | 5063-1   |                               | ガスケット(ガラス) ø6,4mmx2000mm  | Rope w/adhesive for glass                 | LD 250 w¥glue ø6,4mmx2000   |
| 121   |          |          |                               | ドア                        | Door                                      | Cast iron min 4mm thickness |
| 121   | 12034182 |          | 77,78,115,116,118,119,120,145 | ドアCPL. (ガラス無)             | Door complete without glass               |                             |
| 122   | 12019594 | 10480192 |                               | フロントパネル                   | Front                                     | Cast iron min 4mm thickness |
| 123   | 10026567 | 223474   |                               | ヒンジ                       | Hinge                                     | Steel                       |
| 125   | 12019444 | 10473192 |                               | リードロア (I200/I500)         | Lower lid I200/I500/I530                  | Cast iron min 4mm thickness |
| 126   | 12019447 | 10473292 |                               | シートバルブ (I200/I500)        | Valve seat I200/I500/I530                 | Cast iron min 4mm thickness |
| 127   | 10026270 |          |                               | スライディングバルブ (I200/I500)    | Sliding valve I200/I500/I530              |                             |
| 128   | 10026295 |          |                               | ドアロックCPL. (I200/I500)     | Fittings lock door comp I200/I500/I530    |                             |
| 129   | 10026280 | 222800   |                               | バルブハンドル (I500)            | Handle ign valve short, I200/I500/I530    |                             |
| 130   | 10026286 | 222807   |                               | イグニッションベントロッド             | Rod F/Ign air vent                        |                             |
| 139   | 361000   |          |                               | アッシュリップ                   | Ash lip                                   | Cast iron min 4mm thickness |
| 140   | 12019474 | 10474292 |                               | ログリテイナー                   | Log retainer                              | Cast iron min 4mm thickness |
| 143   |          |          |                               | スクリューM6x16 (ログリテイナー用)     | Screw machine flat poz M6x16 Elzn DIN 965 |                             |
| 145   | 5063-1   | 5063-1   |                               | ガスケット(ドア) ø6,4mm x 2300mm | Rope for door                             | LD 250 ø6,4mm x 2300        |

【注意】

■価格・在庫は都度ご確認ください。

■予告なく製品の仕様や価格を変更する場合があります。■発効日2022.04.01

■本製品のパーツにつきましては、在庫がなくなり次第廃番になる可能性があります。