




\*太丸は主要部品を示す

Delliste \ part list Scan Andersen A 8-2

Jøtul AS  
Fredrikstad, Norway

Tegning nr:  
Drawing no: 900036-P00

Dato \  
Date  
Dec 08

30023257(351194) A 8-2 CONVECTION BP、351196 A 8-2 SOAPSTONE BP

|       |            |            |                                    |                                              |                 |     | 2026.05.01～定価(税抜) |                  |
|-------|------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----|-------------------|------------------|
| 部品No. | コード        | 構成部材 部品No. | 品名                                 | 備考                                           |                 | 使用数 | OFFシーズン<br>(4～8月) | ONシーズン<br>(9～3月) |
| 1     | 50006536-1 |            | ガasket 08x2100mm タイプ:N(ドア用)        | Gasket, rope                                 | ø8mm            | 2.1 | 4,200/3M          | 4,200/3M         |
| 2     | 10026314   |            | ガラス 356×327×3                      | Glass A 8-2                                  | 356×327×3       | 1   | 35,000            | 48,000           |
| 3     | 50006545-1 |            | ガasket 03x8x1500mm タイプ:X(ガラス用)     | Gasket,flat with qlue                        | 3x8mm           | 1.5 | 4,200/2M          | 4,200/2M         |
| 4     | 12021932   |            | ドアCPL. BP A8-2(ガラス無)               | DOOr complete without qlas BP                |                 | 1   | 85,000            | 116,000          |
| 5     | 10023582   |            | スクリュー M6X6mm                       | Screw,socketset                              | M6X6 DIN 916    | 2   | 200               | 200              |
| 6     | 10026775   |            | ヒンジピン ø6x32mm                      | Hinqe pin                                    | ø6x32           | 2   | 500               | 500              |
| 7     |            |            | スプリング(セルフクロージングドア)                 | Spring for self closing mechanism            |                 | 1   |                   |                  |
| 8     |            |            | ピン(セルフクロージングドア)                    | AXI for self closing mechanism               | ø6x95           | 1   |                   |                  |
| 9     | 10026297   |            | ドアハンドル A 4-5/A 8-2                 | Handle A 4-5 / A 8-2                         |                 | 1   | 5,200             | 7,200            |
| 10    | 10026395   |            | ロッキングボルト ø15x26mm                  | Lockinq bolt(round through door)             | ø15x26          | 1   | 4,700             | 6,500            |
| 11    | 10026397   |            | ラッチボルト                             | Latch bolt                                   |                 | 1   | 2,300             | 3,200            |
| 12    | 10023561   |            | スクリュー ロウタイプ M6x8(ver:B)            | Screw cylinder head intenal hex DIN 7984     | m6x8            | 7   | 200               | 200              |
| 12    |            |            | スクリュー ロウタイプ M5x20                  |                                              | m5x20           |     |                   |                  |
| 13    | 10024245   |            | ガラスクリップ(ヨツールタイプ)18×15mm            | Glass clip, Jotultype(joul 12/600)           | Stainless steel | 6   | 300               | 300              |
| 13    |            |            | ガラスクリップ(スキャンタイプ)19×10mm            | Glass clip, Scantype                         | Stainless steel |     |                   |                  |
| 14    |            |            | バーンプレートライト(VML)                    | vermeculite side right A 8-2                 |                 |     |                   |                  |
| 15    |            |            | バーンプレートバックーライト(VML)                | vermeculite rear right A 8-2                 |                 |     |                   |                  |
| 16    |            |            | バーンプレートバックーレフト(VML)                | vermeculite rear left A 8-2                  |                 |     |                   |                  |
| 17    |            |            | ピン ø6x40mm                         | Steel pin                                    | ø6x40           | 8   |                   |                  |
| 18    |            |            | バーンプレートレフト(VML)                    | vermeculite side left A 8-2                  |                 |     |                   |                  |
| 19    |            |            | バッフルガード                            | Guardforvermeculite                          | Stainless steel |     |                   |                  |
| 20    |            |            | ロワバッフル(VML)                        | vermeculite lower top A 8-2                  |                 |     |                   |                  |
| 21    |            |            | アッパ－バッフル(VML)                      | vermeculite upper top A 8-2                  |                 |     |                   |                  |
| 22    | 10023663   |            | スクリューM8x25mm                       | Screw hex cap flange DIN 6921                | m8x25           | 10  | 500               | 600              |
| 23    |            |            | エアバルブ                              | Airvalve upper                               | Steel plate     | 1   |                   |                  |
| 24    |            |            | エアベントカバー                           | Air deflector plate for air box              |                 | 1   |                   |                  |
| 25    | 10023780   |            | ワッシャー 06,4X018X1,6mm               | Washer                                       | ø18xø6,4        | 2   | 100               | 100              |
| 26    | 10026363   |            | エアデフレクター                           | Air box outer part                           |                 | 1   | 31,000            | 42,000           |
| 27    | 50006545-1 |            | ガasket 03x8x500mm タイプ:X(エアデフレクタ用)  | Gasket,flat with qlue                        | 3x8mm           | 0.5 | 2,100/1M          | 2,100/1M         |
| 28    | 10023493   |            | スクリュー M6X45                        | Screw Countersunk Cap Internal Hex. DIN 7991 | m6x45           | 2   | 700               | 900              |
| 29    | 12019157   |            | レグインナー BP                          | Plinth inner BP                              | Cast iron       | 2   | 30,000            | 42,000           |
| 29    |            |            | レグインナー SCAN-GP                     | Plinth inner SGP                             | Cast iron       | 2   |                   |                  |
| 30    | 12019153   |            | レグアウトー BP                          | Plinth outer BP                              | Cast iron       | 2   | 46,000            | 63,000           |
| 31    | 12019127   |            | コンベクションプレートサイド BP                  | Convection side BP                           | Cast iron       | 2   | 61,000            | 84,000           |
| 32    |            |            | サイドプレート BP                         | Sideplate A 8-2 BP                           | Cast iron       | 2   |                   |                  |
| 33    | 10023547   |            | スクリュー M6×35mm                      | Screw hex cap flange DIN 6921                | m6x35           | 2   | 200               | 200              |
| 34    | 50006545-1 |            | ガasket 03x8x2200mm タイプ:X(サイドプレート用) | Gasket,flat with qlue                        | 3x8mm           | 2.2 | 6,300/3M          | 6,300/3M         |
| 36    | 12019356   |            | フリューアウトレット BP 0150                 | Smoke outlet O150 BP                         | Cast iron       | 1   | 11,000            | 15,000           |
| 37    |            |            | トッププレート BP コンベクション用                | Top plate A 8-2 convection BP                | Cast iron       | 1   |                   |                  |
| 38    |            |            | ガasketwhite 08x3400mm (トッププレート用)   | Gasket white -1890000×6MM-Φ8MM KI            |                 | 3.4 |                   |                  |
| 39    | 12019164   |            | インナーボトムプレート                        | Bottom plate inner                           | Cast iron       | 1   | 36,000            | 50,000           |
| 40    | 51005838   |            | グレート 旧 (センターに穴Φ5)                  | Riddeling grate                              | Cast iron       | 1   | 11,000            | 15,000           |
| 40    | 51005837   |            | グレート 新                             | Riddeling grate                              | Cast iron       | 1   | 9,900             | 14,000           |
| 41    | 10023727   |            | ネジ M6X82mm                         | Thread bar                                   | m6x82           | 2   | 1,100             | 1,400            |

|       |          |             |                         |                                              |             |     | 2026.05.01～定価(税抜) |                  |
|-------|----------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----|-------------------|------------------|
| 部品No. | コード      | 構成部材 部品No.  | 品名                      | 備考                                           |             | 使用数 | OFFシーズン<br>(4～8月) | ONシーズン<br>(9～3月) |
| 42    | 10023666 |             | ナット M6                  | NutM6                                        | m6          | 2   | 200               | 200              |
| 43    | 10023661 |             | スクリューフランジ付 M8x16mm      | Screw hex cap flange DIN 6921                | m8x16       | 2   | 200               | 200              |
| 44    | 10026405 |             | プラスチックノブ Ø26 M8         | Knob for riddeling grate (plastic)           |             | 2   | 1,100             | 1,500            |
| 45    | 12019480 |             | アッシュリテイナー BP            | Ash retainer A 8-2 BP                        | Cast iron   | 1   | 12,000            | 17,000           |
| 46    |          |             | フロントプレート BP             | Front plate A 8-2 BP                         | Cast iron   | 1   |                   |                  |
| 47    |          |             | アッシュパン                  | Ash pan A 8-2                                | Steel plate | 1   |                   |                  |
| 48    |          |             | ヒートシールドボトム アッパー         | Heat shield upper, understove                | Steel plate | 1   |                   |                  |
| 49    |          |             | ヒートシールドボトム ロア           | Heat shield lower, understove                | Steel plate | 1   |                   |                  |
| 50    | 10023545 |             | スクリュー M6x12mm           | Screw hex cap flange DIN 6921                | m6x12       | 4   | 200               | 200              |
| 51    | 10026400 |             | ディスタンスピース(イグニションバルブ)    | Distance piece for ignition valve            |             | 4   | 1,000             | 1,100            |
| 52    | 10023725 |             | スクリュー M6x25mm           | Screw Countersunk Cap Internal Hex. DIN 7991 | m6x25       | 3   | 500               | 600              |
| 53    |          |             | スプリング(イグニションバルブ)ø9x19mm | Spring for ignition valve                    | ø9x19       | 3   |                   |                  |
| 54    | 10026360 |             | イグニションバルブ               | Ignitionvalve                                |             | 1   | 21,000            | 29,000           |
| 55    |          |             | ボトムプレート BP              | Bottom plate A 8-2 BP                        | Cast iron   | 1   |                   |                  |
| 56    |          |             | リーディングデバイス              | Riddeling device                             | Steel plate | 1   |                   |                  |
| 57    | 10023726 |             | ナット M5                  | Nut hex cap DIN 6923                         | m5          | 2   | 200               | 200              |
| 58    |          |             | リーディングロッド               | Riddeling rod                                |             | 1   |                   |                  |
| 59    |          |             | エアインレットカバー              | Cover for secondary air inlet                |             | 1   |                   |                  |
| 60    | 10023541 |             | スクリュー M6x16mm           | Screw hex cap flange DIN 6921                | m6x16       | 4   | 200               | 200              |
| 61    |          |             | ヒートシールドリア インナー          | Heat shield inner rear                       | Steel plate | 1   |                   |                  |
| 62    | 10023721 |             | ディスタンスピース 6x25mm        | Distance piece 25mm                          | m6x25       | 4   | 1,000             | 1,300            |
| 63    | 12019325 |             | スモークアウトレットカバー BP        | Coverfor smoke outlet BP                     | Cast iron   | 1   | 9,400             | 13,000           |
| 64    | 10026362 |             | Uクランプ(スモークアウトレット用)      | U-clamp for smoke outlet cover               |             | 2   | 1,100             | 1,500            |
| 65    | 10023580 |             | スクリュー M6x16mm           | Screw cylinder head internal hex DIN 7984    | m6x16       | 2   | 300               | 300              |
| 66    |          |             | ヒートシールドリア アウター BP       | Heat shield outer rear BP                    | Steel plate | 1   |                   |                  |
| 67    |          |             | リアプレート BP               | Rear plateA 8-2 BP                           | Cast iron   | 1   |                   |                  |
| 67    |          |             | バックピースCPL               | Back piece complete A 8-2                    |             | 1   |                   |                  |
| 68    | 10026364 |             | エアチャンバー(二次燃焼用)          | Secondary air chamber                        |             | 1   | 16,000            | 22,000           |
| 69    | 10023606 |             | スクリュー M6x16mm           | Screw,socket set with half doq DIN 915       | m6x16       | 4   | 300               | 300              |
| 70    | 10023572 |             | スクリュー M6x25mm           | Screw cylinder head internal hex DIN 912     | m6x25       | 4   | 300               | 300              |
| 71    | 10024339 |             | ワッシャー Ø6,2XØ12,0×1,8mm  | WasherØ6,2XØ12,0×1,8                         |             | 1   | 500               | 600              |
| 72    |          |             | スクリュー M5x16mm           | Screw Countersunk Cap Internal Hex. DIN 7991 | m5x16       | 2   |                   |                  |
| 73    | 10023729 |             | スクリュー M5x10mm           | Screw,socket set DIN 916                     | m5x10       | 1   | 300               | 300              |
| 93    | 51006521 | 17,19,20,21 | SCAN A-8 バッフルキット        | KIT BAFFLES AND 8-2                          |             | 1   | 29,000            | 39,000           |
| 94    | 51006327 | 14,15,16,18 | SCAN A-8 バーンプレートセット     | KIT BURNPL VERTICAL AND 8-2                  |             | 1   | 41,000            | 56,000           |

【注意】

- 価格は1個単位の価格です。■在庫は都度ご確認ください。
- 本製品のパーツにつきましては、在庫がなくなり次第廃番になる可能性があります。
- 予告なく製品の仕様や価格を変更する場合があります。■発効日2026.04.01