

煙突システム

33 化粧板（ファイヤーストップ）

材質：SUS304 1.0t

名 称		品 番	仕様 / 図						
FS 外壁用化粧板									
									無塗装 黒耐熱塗装
		二重煙突内径	φ a	b	c	e	重量 (kg)	備考	
FS 外壁用化粧板	φ 150	GK 6	φ 150用	205	550	525	250	2.1	煙突貫通部外壁の雨仕舞として使用。 化粧板・煙突・外壁との取合部をコーキング材でシールする。φ 4mmのスクリービス8本にて下地材に確実に固定。
	φ 200	GK 8	φ 200用	255	550	550	275	2.2	




黒耐熱塗装の品番末尾には「B」が付きます。

(単位mm)

煙突システム

33 化粧板（ファイヤーストップ）

材質：SUS304 1.0t




名 称		品 番	仕 様 ／ 図				
化粧板 水平							
			二重煙突内径	φ d	重量 (kg)	備考	
化粧板 水平	φ 150	TCB006	φ 150用	φ 208	2.5	水平、垂直に対応。 φ 4mmのスクリーブビス 8本にて下地材に確実に固定。	
	φ 200	TCB008	φ 200用	φ 258	2.4		
化粧板 2 寸							
			二重煙突内径	d1	d2	重量 (kg)	備考
化粧板 2 寸	φ 150	TCB026	φ 150用	208	212	2.6	0 寸以上2寸勾配（11° ）まで対応。 φ 4mmのスクリーブビス 8本にて下地材に確実に固定。
	φ 200	TCB028	φ 200用	258	263	2.5	
化粧板 4 寸							
			二重煙突内径	d1	d2	重量 (kg)	備考
化粧板 4 寸	φ 150	TCB046	φ 150用	208	225	2.7	2 寸以上4寸勾配（22° ）まで対応。 φ 4mmのスクリーブビス 8本にて下地材に確実に固定。
	φ 200	TCB048	φ 200用	258	279	2.6	

(単位mm)

煙突システム

33 化粧板 (ファイヤーストップ)

材質 : SUS304 1.0t

名 称		品 番	仕 様 / 図				
化粧板 6寸							
			黒耐熱塗装				
			二重煙突内径	d1	d2	重量 (kg)	備考
化粧板 6寸	φ 150	TCB066	φ 150用	208	243	2.9	4寸以上6寸勾配 (31°) まで対応。 φ 4mmのスクリービス 8本にて下地材に確実に固定。
	φ 200	TCB068	φ 200用	258	302	2.7	
化粧板 8寸							
			黒耐熱塗装				
			二重煙突内径	d1	d2	重量 (kg)	備考
化粧板 8寸	φ 150	TCB086	φ 150用	208	266	3.2	6寸以上8寸勾配 (39°) まで対応。 φ 4mmのスクリービス 8本にて下地材に確実に固定。
	φ 200	TCB088	φ 200用	258	330	3.0	
化粧板 10寸							
			黒耐熱塗装				
			二重煙突内径	d1	d2	重量 (kg)	備考
化粧板 10寸	φ 150	TCB106	φ 150用	208	294	3.6	8寸以上10寸勾配 (45°) まで対応。 φ 4mmのスクリービス 8本にて下地材に確実に固定。
	φ 200	TCB108	φ 200用	258	364	3.3	

(単位mm)

COPYRIGHT 2018.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD.

煙突システム

33 化粧板（ファイヤーストップ）

材質：SUS304 1.5t

名 称		品 番	仕 様 / 図						
フラット化粧板									
			二重煙突内径	a	b	d1	d2	重量 (kg)	備考
フラット化粧板	水平φ150	NF006	φ150用	550	550	208	208	3.2	φ4mmのスクリービス 8本にて下地材に確実に 固定。
	1寸φ150	NF016	φ150用	550	552	208	209	3.2	
	2寸φ150	NF026	φ150用	550	559	208	212	3.2	
	3寸φ150	NF036	φ150用	550	570	208	217	3.3	
	4寸φ150	NF046	φ150用	550	585	208	225	3.4	
	5寸φ150	NF056	φ150用	550	603	208	233	3.5	
	6寸φ150	NF066	φ150用	550	625	208	243	3.6	
	7寸φ150	NF076	φ150用	550	649	208	254	3.7	
	8寸φ150	NF086	φ150用	550	676	208	266	3.9	
	9寸φ150	NF096	φ150用	550	705	208	281	4.0	
フラット化粧板	10寸φ150	NF106	φ150用	550	736	208	294	4.3	
	水平φ200	NF008	φ200用	550	550	258	258	3.0	
	1寸φ200	NF018	φ200用	550	552	258	259	3.0	
	2寸φ200	NF028	φ200用	550	559	258	263	3.0	
	3寸φ200	NF038	φ200用	550	570	258	268	3.1	
	4寸φ200	NF048	φ200用	550	585	258	279	3.2	
	5寸φ200	NF058	φ200用	550	603	258	289	3.3	
	6寸φ200	NF068	φ200用	550	625	258	302	3.4	
	7寸φ200	NF078	φ200用	550	649	258	315	3.5	
	8寸φ200	NF088	φ200用	550	676	258	330	3.6	
	9寸φ200	NF098	φ200用	550	705	258	348	3.8	
	10寸φ200	NF108	φ200用	550	736	258	364	3.9	

(単位mm)