


オフセット寸法表

オフセット寸法表


SFL NOVA (φ 150)

NOVA 煙突内径 (φ)		φ150					
エルボーの種類 (角度)		15°		30°		45°	
	オフセット	高さ	オフセット	高さ	オフセット	高さ	
エルボーのみ		53	401	102	381	144	348
直筒間の長さ	直筒組合せ						
125	125	85	522	165	489	232	436
250	250	118	642	227	598	321	525
213 ~ 326	SA(M)	108 ~ 137	607 ~ 716	209 ~ 265	565 ~ 663	295 ~ 375	499 ~ 579
313 ~ 500	SA(L)	134 ~ 182	703 ~ 884	259 ~ 352	652 ~ 814	365 ~ 498	569 ~ 702
375	125+250	150	763	290	706	409	613
438 ~ 625	125+SA(L)	166 ~ 214	824 ~ 1005	322 ~ 415	760 ~ 922	453 ~ 586	657 ~ 790
500	500	182	884	352	814	498	702
563 ~ 750	250+SA(L)	199 ~ 247	944 ~ 1125	384 ~ 477	869 ~ 1031	542 ~ 675	746 ~ 879
625	125+500	214	1005	415	922	586	790
688 ~ 875	125+250+SA(L)	231 ~ 279	1065 ~ 1246	447 ~ 540	977 ~ 1139	630 ~ 763	834 ~ 967
750	250+500	247	1125	477	1031	675	879
813 ~ 1000	500+SA(L)	263 ~ 311	1186 ~ 1367	509 ~ 602	1085 ~ 1247	719 ~ 852	923 ~ 1056
875	125+250+500	279	1246	540	1139	763	967
1000	1000	312	1367	602	1247	851	1055
1125	125+1000	344	1488	665	1355	939	1143
938 ~ 1125	125+500+SA(L)	295 ~ 343	1307 ~ 1488	572 ~ 665	1193 ~ 1355	807 ~ 940	1001 ~ 1144
1250	250+1000	377	1608	727	1464	1028	1232
1063 ~ 1250	250+500+SA(L)	328 ~ 376	1427 ~ 1608	634 ~ 727	1302 ~ 1464	896 ~ 1029	1100 ~ 1233
1188 ~ 1375	125+250+500+SA(L)	360 ~ 408	1548 ~ 1729	697 ~ 790	1410 ~ 1572	984 ~ 1117	1183 ~ 1321
1375	125+250+1000	409	1729	790	1572	1116	1320
1313 ~ 1500	1000+SA(L)	393 ~ 441	1669 ~ 1850	759 ~ 852	1518 ~ 1680	1072 ~ 1205	1276 ~ 1409
1500	500+1000	441	1850	852	1680	1205	1409
1438 ~ 1625	125+1000+SA(L)	425 ~ 473	1790 ~ 1971	822 ~ 915	1626 ~ 1788	1160 ~ 1293	1364 ~ 1497
1625	125+500+1000	473	1971	915	1788	1293	1497
1563 ~ 1750	250+1000+SA(L)	458 ~ 506	1910 ~ 2091	884 ~ 977	1735 ~ 1897	1249 ~ 1382	1453 ~ 1586
1750	250+500+1000	506	2091	977	1897	1382	1586
1688 ~ 1875	125+250+1000+SA(L)	490 ~ 538	2031 ~ 2212	947 ~ 1040	1843 ~ 2005	1337 ~ 1470	1541 ~ 1674
1875	125+250+500+1000	538	2212	1040	2005	1470	1674
1813 ~ 2000	500+1000+SA(L)	522 ~ 570	2152 ~ 2333	1009 ~ 1102	1951 ~ 2113	1426 ~ 1559	1630 ~ 1763
2000	1000+1000	571	2333	1102	2113	1558	1762

※ SA (M) = スライドアジャスター M ※ SA (L) = スライドアジャスター L



オフセット寸法表 ファイヤーサイド室内煙突



煙突内径 (φ)		φ 150			φ 200		
エルボーの種類 (角度)		30°		45°	30°		45°
		オフセット	高さ	オフセット	高さ	オフセット	高さ
エルボーのみ		150	560	212	512	200	746
直筒間の長さ							
250	250	275	776	389	689	325	963
500	500	400	993	566	866	450	1179
380 ~ 550	250 + 自在直筒 300	340 ~ 425	889 ~ 1036	481 ~ 601	781 ~ 901	390 ~ 475	1075 ~ 1223
580 ~ 750	250 + 自在直筒 500	440 ~ 525	1062 ~ 1210	622 ~ 742	922 ~ 1042	490 ~ 575	1248 ~ 1396
630 ~ 1000	500 + 自在直筒 500	465 ~ 650	1105 ~ 1426	658 ~ 919	958 ~ 1219	515 ~ 700	1292 ~ 1612
750	250 + 500	525	1209	742	1042	575	1396
880 ~ 1250	250 + 500 + 自在直筒 500	590 ~ 775	1322 ~ 1642	834 ~ 1096	1134 ~ 1396	640 ~ 825	1509 ~ 1829
1000	1000	650	1426	919	1219	700	1612
1130 ~ 1500	1000 + 自在直筒 500	715 ~ 900	1538 ~ 1859	1011 ~ 1273	1311 ~ 1573	765 ~ 950	1725 ~ 2045
1250	250 + 1000	775	1642	1096	1396	825	1829
1380 ~ 1750	250 + 1000 + 自在直筒 500	840 ~ 1025	1755 ~ 2075	1188 ~ 1450	1488 ~ 1750	890 ~ 1075	1942 ~ 2262
1500	500 + 1000	900	1859	1273	1573	950	2045
1630 ~ 2000	500 + 1000 + 自在直筒 500	965 ~ 1150	1971 ~ 2292	1365 ~ 1626	1665 ~ 1926	1015 ~ 1200	2158 ~ 2478
1750	250 + 500 + 1000	1025	2075	1450	1750	1075	2262
1880 ~ 2250	250 + 500 + 1000 + 自在直筒 500	1090 ~ 1275	2188 ~ 2508	1541 ~ 1803	1841 ~ 2103	1140 ~ 1325	2375 ~ 2695
2000	1000 + 1000	1150	2292	1626	1926	1200	2478
2130 ~ 2500	1000 + 1000 + 自在直筒 500	1215 ~ 1400	2404 ~ 2725	1718 ~ 1980	2018 ~ 2280	1265 ~ 1450	2591 ~ 2911

(単位mm)
COPYRIGHT 2018.11 BY FIRESIDE COMPANY,LTD.

