



パーツリスト

201 HETA : # 7300 エクリプス
7308 エクリプス ソープストーン

煙突が水平接続の場合には、右ページの図とパーツでご確認ください。



パーツリスト

201 HETA：# 7300 エクリプス
7308 エクリプス ソープストーン

【パーツ】

図番	品番	品 名	個数	
1	86335	フランジボルト	2	—
2	89923	スターター	1	—
3	0030006415	ベンチレーショントップ	1	—
4	0023026406	ストーブトップ（ソープストーン用）	1	—
	0030025271	ストーブトップ（スチール用）	1	—
6	1013005964	ストーブ受け座金物	2	
7	00081402	M6 六角ナット 3 種	2	
8	1013025680	リアヒートシールド	1	—
9	1013026419	ストーンブラケット（ソープストーン用）	2	—
10	00080022	M5 六角穴付きボルト（ソープストーン用）	2	—
11	0023026043	ストーンサイド（ソープストーン用）	2	—
12	00080058	M5 六角穴付きボタンボルト（スチール用）	2	—
13	1500027693	サイドヒートシールド R アッセンブリー（スチール用）	1	—
14	1500027696	サイドヒートシールド L アッセンブリー（スチール用）	1	—
R1	15130123	ドアラッチ トップ	1	
R2	00080034	M6 × 12 六角穴付きボタンボルト	2	
R3	00089085	ドアラッチパネ	1	
MH1	1013026573	マニホールド	1	
MH2	00081221	六角ボルト M6-8	2	
HA	6000027201	火力調節ダイヤル アッセンブリー	1	
S	6000026027	燃焼室パネルセット 15. バックパネル 16. バッフルパネル 17. コーナーパネル 右 18. サイドパネル 右 19. ボトムセンター 前 20. ボトムセンター 後 21. コーナーパネル 左 22. ボトムサイド 左 23. ボトムサイド 右 24. フロントパネル 25. サイドパネル 左 ※ 24 のみ数量 2	1	
D1	00080021	M5 × 10 フランジ付き六角穴付きボタンボルト	2	—
D2	00081002	ソケットスクリュー M6 × 6	2	
D3	00082304	M 4 × 6 mm トルクスボタンネジ	6	
D4	00083503	M6/12x1,6 ワッシャー BN 560、真鍮	1	—
D5	00089082	ヒンジピン	2	


【パーツ】

図番	品番	品 名	個数	
D6	0021025531	燃焼室ドアガラス	1	
D9	0030025686	燃焼室ドア	1	—
D10	10130432	ガラスクリップ（小）	6	
D11	6000026101	燃焼室ドア用ローラー アッセンブリー	1	—
D12	6000026634	ハンドル アッセンブリー ハンドル /1、ハンドルステー /1、 M6 × 6 六角穴付き極低頭ボルト /4、 平ワッシャー φ 16 内φ 6.5 /2	1	—
D13	1013028014	スペーサー	2	—

【ファイバーロープ】

図番	品番	取付場所	個数	サイズ	必要長さ	税抜価格 ／ 50cm
5	00233013 (テープ付)	スターター	1	W8 mm フラット	53cm	
D7	00233013 (テープ付)	燃焼室ドアガラス	1	W8 mm フラット	150cm	
D8	00233008	燃焼室ドア周囲	1	φ 12 mm	166cm	

水平接続の場合



【パーツ】



図番	品番	品名	個数	税抜単価
26	00302410	キャストトップカバー	1	—

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。

パーツリスト

201 HETA : # 7310 エクリプス オープン
7318 エクリプス ソープストーン+オープン

煙突が水平接続の場合には、右ページの図とパーツでご確認ください。



パーツリスト

201 HETA：# 7310 エクリプス オープン
7318 エクリプス ソープストーン+オープン

【パーツ】

図番	品番	品 名	個数	
1	86335	フランジボルト	2	—
2	89923	スターター	1	—
3	0030006415	ベンチレーショントップ	1	—
4	0023026406	ストーブトップ（ソープストーン用）	1	—
	0030025271	ストーブトップ（スチール用）	1	—
6	1013005964	ストーブ受け座金物	2	
7	00081402	M6 六角ナット 3 種	2	
8	1013026462	リアヒートシールド	1	—
9	1013024245	ストーンブラケット（ソープストーン用）	2	—
10	00080022	M5 六角穴付きボルト（ソープストーン用）	2	—
11	0023026775	ストーンサイド（ソープストーン用）	2	—
12	00080058	M5 六角穴付きボタンボルト（スチール用）	2	—
13	1500027705	サイドヒートシールド R アッセンブリー（スチール用）	1	—
14	1500027706	サイドヒートシールド L アッセンブリー（スチール用）	1	—
R1	05130123	ドアラッチ トップ	1	
R2	00080034	M6 × 12 六角穴付きボタンボルト	2	
R3	00089085	ドアラッチバネ	1	
M	00152080	マグネット アッセンブリー	1	
MH1	1013026573	マニホールド	1	
MH2	00081221	六角ボルト M6-8	2	
HA	6000027201	火力調節ダイヤル アッセンブリー	1	
S	6000026027	燃焼室パネルセット 15. バックパネル 17. コーナーパネル 右 19. ボトムセンター 前 21. コーナーパネル 左 23. ボトムサイド 右 25. サイドパネル 左 16. バッフルパネル 18. サイドパネル 右 20. ボトムセンター 後 22. ボトムサイド 左 24. フロントパネル ※ 24 のみ数量 2	1	
B1	00500301	グリルレール	2	—
B2	00500325	オーブングリル	1	
B3	1500026487	オーブンドア	1	—
B4	0021026603	オープンガラス	1	


【パーツ】

図番	品番	品 名	個数	
B5	000826041	M4 × 6 mm トルクススリムヘッドネジ	1	—
B6	10130432	ガラスクリップ（小）	4	
D1	00080021	M5 × 10 フランジ付き六角穴付きボタンボルト	2	—
D2	00081002	ソケットスクリュー M6 × 6	2	
D3	00082304	M 4 × 6 mm トルクスボタンネジ	6	
D4	00083503	M6/12x1,6 ワッシャー BN 560、真鍮	1	—
D5	00089082	ヒンジピン	2	
D6	0021025531	燃焼室ドアガラス	1	
D9	0030025686	燃焼室ドア	1	—
D10	10130432	ガラスクリップ（小）	6	
D11	6000026101	燃焼室ドア用ローラー アッセンブリー	1	—
D12	6000026634	ハンドル アッセンブリー ハンドル／1、ハンドルステー／1、 M6 × 6 六角穴付き極低頭ボルト／4、 平ワッシャー φ 16 内φ 6.5 ／2	1	—
D13	1013028014	スペーサー	2	—

【ファイバーロープ】

図番	品番	取付場所	個数	サイズ	必要長さ	税抜価格 ／ 50cm
5	00233013 (テープ付)	スターター	1	W 8 mm フラット	53cm	
B6	00233010 (テープ付)	オーブンドアガラス	2	φ 6 mm チューブ	26cm	
D7	00233013 (テープ付)	燃焼室ドアガラス	1	W 8 mm フラット	150cm	
D8	00233008	燃焼室ドア周囲	1	φ 12 mm	166cm	

水平接続の場合



【パーツ】


図番	品番	品名	個数	税抜単価
26	00302410	キャストトップカバー	1	—

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。



パーツリスト

201 HETA : # 9000 スクルド
9007 スクルド ブラックウッド
9008 スクルド ソープストーン

燃焼室ドア




灰受けドア




煙突が水平接続の場合には、右ページの図とパーツでご確認ください。






スクルド



スクルド ブラックウッド



スクルド ソープストーン



パーツリスト

201 HETA：# 9000 スクルド
9007 スクルド ブラックウッド
9008 スクルド ソープストーン


【パーツ】				
図番	品番	品 名	個数	
1	86335	フランジボルト 6×30UC	2	
2	89923	スターターリング	1	—
3	89903	スターター	1	—
4	0030006415	ベンチレーショントップ	1	—
5	0023011482	ストーブトップ（スクルド ブラックウッド用）	1	—
	0023005961	ストーブトップ（スクルド ソープストーン用）	1	—
	0030006414	ストーブトップ（スクルド 用）	1	—
7	1013005964	ストーブトップ受け座金物	2	
8	1013024245	ストーンブラケット	2	—
9	00080022	六角穴付きキャップスクリューボルト M6×16	2	—
10	0023006504	ストーンサイド（スクルド ブラックウッド用）	2	—
	0023006500	ストーンサイド（スクルド ソープストーン用）	2	—
M1	6000006346	マグネット アッセンブリー （スクルド オープンドア・アッシュドア用）	1	
MH1	10110137	マニホールド	1	
MH2	00080058	六角穴付きなベネジ M 6 - 8	4	
R1	15130123	ドアラッチトップ	1	
R2	00080034	M6×12 六角穴付きボタンボルト	2	
R3	00089085	ドアラッチバネ	1	
HA	6000015172	火力調節レバー アッセンブリー	1	
12	0023006028	下バックパネル	1	
13	0023006261	右サイドパネル	1	
14	0023006465	左サイドパネル	1	
15	0023011495	バッフルパネル	1	
16	0023012044	上段バッフルパネル	1	
17	0023012060	上バックパネル	1	
18	0023012061	右コーナーパネル	1	
19	0023012062	左コーナーパネル	1	
20	00300201	グレート	1	—
21	0030006009	グレートサポート	1	—
23	40180053	灰受けボックス	1	—

【パーツ】				
図番	品番	品 名	個数	
D1	6000005970	ドア用ローラーアッセンブリー	1	
D2	00081002	ソケットスクリューM 6×6	1	
D3	00082304	トルクスネジ M 4×6	4	
D4	00089082	ヒンジピン	1	
D5	0021006404	燃焼室ドアガラス	1	
D9	0030005956	燃焼室ドア	1	—
D10	10130432	ガラスクリップ（小）	4	
D11	6000029635	燃焼室ドアハンドル アッセンブリー	1	—
D12	00082005	キャップスクリューボルトM 5×10	2	
A1	15050090	灰受けドア	1	—
T1	00500310	シャベル	1	—
T2	00500312	火かき棒	1	—
T3	00500311	ブラシ	1	

【ファイバーロープ】						
図番	品番	取付場所	個数	サイズ	必要長さ	税抜価格 ／50cm
6	00233013	スターター	1	W 8 mm フラット	53cm	
22	00233017	灰受けボックス	1	φ 10 mm	85cm	
D6	00233008	燃焼室ドア周囲	1	φ 12 mm	184cm	
D7	00233010 （テープ付）	燃焼室ドアガラス	1	φ 6 mm チューブ	130cm	
D8	00233010 （テープ付）	燃焼室ドアガラス	1	φ 6 mm チューブ	35cm	

水平接続の場合

- ・リアヒートシールド上部のノックアウト穴を開口したのち、ストーブ本体にあるカバープレートを取外して専用スターターを取付けます。
- ・トップを塞ぐカバープレートは、背面に組付けされていたものをそのまま使用し、垂直接続位置に取付けます。




【パーツ】				
図番	品番	品名	個数	税抜単価
24	00302410	キャストトップカバー	1	—

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。


パーツリスト

201 HETA : # 9010 スクルド オープン
9017 スクルド ブラックウッド+オープン
9018 スクルド ソープストーン+オープン



燃焼室ドア



灰受けドア




オーブンドア




煙突が水平接続の場合には、右ページの図とパーツでご確認ください。


スクルド オープン




スクルド ブラックウッド
+ オープン




スクルド ソープストーン
+ オープン




HA (Assy)
拡大図




MH 拡大図



M 1 (Assy)
拡大図



R 拡大図



パーツリスト

- 201
- HETA：# 9010 スクルド オープン
- # 9017 スクルド ブラックウッド+オープン
- # 9018 スクルド ソープストーン+オープン

【パーツ】				
図番	品番	品 名	個数	
1	86335	フランジボルト 6×30UC	2	
2	89923	スターターリング	1	—
3	89989	スターター（スクルド ブラックウッド+オープン用）	1	—
	89989	スターター（スクルド ソープストーン+オープン用）	1	—
	89903	スターター（スクルド オープン用）	1	—
4	0030006415	ベンチレーショントップ	1	—
5	0023006503	ストーブトップ （スクルド ブラックウッド+オープン用）	1	—
	0023005961	ストーブトップ （スクルド ソープストーン+オープン用）	1	—
	0030006414	ストーブトップ （スクルド オープン用）	1	—
7	1013005964	ストーブトップ受け座金物	2	
8	1013024245	ストーンブラケット	2	—
9	00080022	六角穴付きキャップスクリューボルト M6×16	2	—
10	0023019143	ストーンサイド （スクルド ブラックウッド+オープン用）	2	—
	0023019146	ストーンサイド （スクルド ソープストーン+オープン用）	2	—
M1	6000006346	マグネット アッセンブリー （スクルド オープンドア・アッシュドア用）	2	
MH1	10110137	マニホールド	1	
MH2	00080058	六角穴付きなベネジ M 6 - 8	4	
R1	15130123	ドアラッチトップ	1	
R2	00080034	M6×12 六角穴付きボタンボルト	2	
R3	00089085	ドアラッチバネ	1	
HA	6000015172	火力調節レバー アッセンブリー	1	
12	0023006028	下バックパネル	1	
13	0023006261	右サイドパネル	1	
14	0023006465	左サイドパネル	1	
15	0023011495	バッフルパネル	1	
16	0023012044	上段バッフルパネル	1	
17	0023012060	上バックパネル	1	
18	0023012061	右コーナーパネル	1	
19	0023012062	左コーナーパネル	1	
20	00300201	グレート	1	—

【パーツ】				
図番	品番	品 名	個数	
21	0030006009	グレートサポート	1	—
23	40180053	灰受けボックス	1	—
D1	6000005970	ドア用ローラーアッセンブリー	1	
D2	00081002	ソケットスクリューM 6×6	1	
D3	00082304	トルクスネジ M 4×6	4	
D4	00089082	ヒンジピン	1	
D5	0021006404	燃焼室ドアガラス	1	
D9	0030005956	燃焼室ドア	1	—
D10	10130432	ガラスクリップ（小）	4	
D11	6000029635	燃焼室ドアハンドル アッセンブリー	1	—
D12	00082005	キャップスクリューボルトM 5×10	2	
B1	00080036	低頭キャップ M 4×6	4	
B2	00081002	ソケットスクリューM 6×6	2	
B3	0008018935	ヒンジピン	2	
B4	0021020355	オープンドアガラス	1	—
B6	0030019579	オープンドア	1	—
B7	00500301	グリルレール	2	—
B8	00500302	オープングリル	1	
B9	10130432	ガラスクリップ	4	
A1	15050090	灰受けドア	1	—
T1	00500310	シャベル	1	—
T2	00500312	火かき棒	1	—
T3	00500311	ブラシ	1	

【ファイバーロープ】						
図番	品番	取付場所	個数	サイズ	必要長さ	税抜価格 ／50cm
6	00233013	スターター	1	W 8 mm フラット	53cm	
22	00233017	灰受けボックス	1	φ 10 mm	85cm	
B5	00233010 （テープ付）	オープンドアガラス	2	φ 6 mm チューブ	36cm	
D6	00233008	燃焼室ドア周囲	1	φ 12 mm	184cm	
D7	00233010 （テープ付）	燃焼室ドアガラス	1	φ 6 mm チューブ	130cm	
D8	00233010 （テープ付）	燃焼室ドアガラス	1	φ 6 mm チューブ	35cm	

水平接続の場合



- リアヒートシールド上部のノックアウト穴を開口したのち、ストーブ本体にあるカバープレートを取外して専用スターターを取付けます。
- トップを塞ぐカバープレートは、背面に組付けされていたものをそのまま使用し、垂直接続位置に取付けます。

【パーツ】				
図番	品番	品名	個数	税抜単価
24	00302410	キャストトップカバー	1	—

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。

パーツリスト

201 HETA : # 5000 ノルン
5008 ノルン ソープストーン



パーツリスト

201 HETA : # 5000 ノルン
5008 ノルン ソープストーン

【パーツ】 ■ 共通

図番	品番	品 名	個数	
8	00230075	バッフルパネル	1	
9	00230076	右サイドパネル	1	
10	00230077	左サイドパネル	1	
11	00230078	バックパネル	1	
13	00300013	グレートサポート	1	—
14	00300201	グレート	1	—
15	1500022221	アンダイアン	1	—
16	40180030	灰受けボックス	1	—
17	10919	六角ボルト M 6-8	2	
18	10130471	ロックボックスブラケット	1	—
MH1	10110137	マニホールド	1	
MH2	00080058	六角穴付きなベネジ M 6 - 8	4	
D2	00082005	キャップスクリューボルト M 5 -10	1	
D3	00082304	M4 x 6mmトルクスボタンネジ	4	
D5	00160031	ドアハンドル	1	—
D6	00210024	燃焼室ドアガラス	1	
D9	10130432	ガラスクリップ (小)	4	

【パーツ】 ■ ノルン

図番	品番	品 名	個数	
1B	00301806	スチールトップ	1	—
3	89903	スターター	1	—
5	89923	スターター リング	1	—
6	86335	フランジ付ボルト M 6 - 30UC	2	
D12 ★	15130049	ドアラッチ (スチール用)	1	

【パーツ】 ■ ノルン用 燃焼室ドア アッセンブリー (★印)

図番	品番	品 名	詳細図番／品名		個数	
D11B ★	40050017	燃焼室ドア アッセンブリー	D1 ★	ソケットセットスクリュー M6 - 6	1	—
			D4 ★	ヒンジピン	1	
			D12 ★	ドアラッチ（別売可）	1	
			D7 ★	ファイバーロープ W8 mmフラット（別売可）	151 cm	
			D8 ★	ファイバーロープ φ 14 mm（別売可）	172 cm	

【パーツ】 ■ ノルン ソープストーン


図番	品番	品 名	個数	
1A	00232170	ソープストーントップ	1	—
2	0023017422	ソープストーンサイド	2	—
3	89989	スターター	1	—
5	89923	スターター リング	1	—
6	86335	フランジ付ボルト M 6 - 30UC	2	
7	15130148	ストーンリテーナクリップ	4	—
19	101304361	ソープストーンサイド スペーサー	0 ~ 2	—
D12 ★	15130064	ドアラッチ (ソープストーン用)	1	

NORN soapstone + oven に使用しているソープストーンは、天然石のためサイズに若干の異差があります。
そのため、製造時、ソープストーンサイドの下にスペーサーを入れて、微調整している場合があります。

【パーツ】 ■ ノルン ソープストーン用 燃焼室ドア アッセンブリー (★印)

図番	品番	品 名	詳細図番／品名		個数	税抜単価
D11A ★	40050027	燃焼室ドア アッセンブリー	D1 ★	ソケットセットスクリュー M6 - 6	1	—
			D4 ★	ヒンジピン	1	
			D12 ★	ドアラッチ（別売可）	1	
			D7 ★	ファイバーロープ W8 mmフラット（別売可）	151 cm	
			D8 ★	ファイバーロープ φ 14 mm（別売可）	172 cm	

【スターターの固定】



【ファイバーロープ】

図番	品番	取付場所	個数	サイズ	必要長さ	税抜価格 ／ 50cm
4	00233013 (テープ付)	スターター	1	W 8 mm フ ラット	53cm	
12	00233017	灰受けボックス	1	φ 10 mm	93cm	
D7	00233013 (テープ付)	燃焼室ドアガラス	1	W 8 mm フ ラット	151cm	
D8	00233019	燃焼室ドア	1	φ 14 mm	172cm	
B5	00233010 (テープ付)	オープンドアガラス	2	φ 6 mm チューブ	38cm × 2	

【パーツ】 ■ノルン

図番	品番	品 名	個数	税抜単価
20	10260115	ベンチレイテッドカバー	1	—
21	00302410	鋳物トップカバー	1	—

【パーツ】 ■ ノルン ソープストーン

図番	品番	品 名	個数	税抜単価
1C	00232171	ノルンソープストーントップ (背面出し用)	1	—

水平接続

- ・リアヒートシールド上部のノックアウト穴を開口したのち接続します。
- ・トップを塞ぐカバープレートは、背面に接続していたものをそのまま使用します。

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。

パーツリスト

201 HETA：# 5210 ノルン オープン # 5218 ノルン ソープストーン+オープン

【パーツ】 ■共通

図番	品番	品 名	個数	
8	00230075	バッフルパネル	1	
9	00230076	右サイドパネル	1	
10	00230077	左サイドパネル	1	
11	00230078	バックパネル	1	
13	00300013	グレートサポート	1	—
14	00300201	グレート	1	—
15	1500022221	アンダイアン	1	—
16	40180030	灰受けボックス	1	—
17	10919	六角ボルト M 6-8	2	
18	10130471	ロックボックスブラケット	1	—
20	00152080	マグネット (ノルン オープンドア用) ※ 00080076 ソケットスクリュー M4-30 とセットで使用	1	
21	00080076	ソケットスクリュー M4-30	1	
MH1	10110137	マニホールド	1	
MH2	00080058	六角穴付きなベネジ M 6 - 8	4	
D2	00082005	キャップスクリューボルト M 5 -10	1	
D3	00082304	M4 x 6 mm トルクスボタンネジ	4	
D5	00160031	ドアハンドル	1	—
D6	00210024	燃焼室ドアガラス	1	
D9	10130432	ガラスクリップ (小)	4	
B1	00082005	キャップスクリューボルト M 5 -10	2	
B2	000826041	M 4 × 6 mm トルクススリムヘッドネジ	4	
B3	00160047	ドアハンドル	1	—
B4	00210022	オープンドアガラス	1	
B6	00500302	オープングリル	1	
B7	10130432	ガラスクリップ (小)	4	
B8	20050004	オープンドア	1	—

【パーツ】 ■ ノルン オープン

図番	品番	品 名	個数	
1B	—	スチールトップ	1	—
3	89903	スターター	1	—
5	89923	スターター リング	1	—
6	86335	フランジ付ボルト M 6 - 30UC	2	
D12 ★	15130049	ドアラッチ (スチール用)	1	

【パーツ】 ■ ノルン オープン 燃焼室ドア アッセンブリー (★印)

図番	品番	品 名	詳細図番／品名	個数	
D11B ★	40050017	燃焼室ドア アッセンブリー	D1 ★	ソケットセットスクリュー M6 - 6	1
			D4 ★	ヒンジピン	1
			D12 ★	ドアラッチ (別売可)	1
			D7 ★	ファイバーロープ W8 mmフラット (別売可)	151 cm
			D8 ★	ファイバーロープ φ 14 mm (別売可)	172 cm

【パーツ】 ■ ノルン ソープストーン+オープン


図番	品番	品 名	個数	
1A	00232170	ソープストーントップ	1	—
2	00232394	ソープストーンサイド	2	—
3	89903	スターター	1	—
5	89923	スターター リング	1	—
6	86335	フランジ付ボルト M 6 - 30UC	2	
7	15130148	ストーンリテーナクリップ	4	—
19	101304361	ソープストーンサイド スペーサー	0 ～ 2	—
D12 ★	15130064	ドアラッチ (ソープストーン用)	1	

NORN soapstone + oven に使用しているソープストーンは、天然石のためサイズに若干の異差があります。
そのため、製造時、ソープストーンサイドの下にスペーサーを入れて、微調整している場合があります。

【パーツ】 ■ ノルン ソープストーン+オープン 燃焼室ドア アッセンブリー (★印)

図番	品番	品 名	詳細図番／品名	個数	税抜価格
D11A ★	40050027	燃焼室ドア アッセンブリー	D1 ★	ソケットセットスクリュー M6 - 6	1
			D4 ★	ヒンジピン	1
			D12 ★	ドアラッチ (別売可)	1
			D7 ★	ファイバーロープ W8 mmフラット (別売可)	151 cm
			D8 ★	ファイバーロープ φ 14 mm (別売可)	172 cm

【スターターの固定】



【ファイバーロープ】

図番	品番	取付場所	個数	サイズ	必要長さ	税抜価格 ／ 50cm
4	00233013 (テープ付)	スターター	1	W 8 mm フ ラット	53cm	
12	00233017	灰受けボックス	1	φ 10 mm	93cm	
D7	00233013 (テープ付)	燃焼室ドアガラス	1	W 8 mm フ ラット	151cm	
D8	00233019	燃焼室ドア	1	φ 14 mm	172cm	
B5	00233010 (テープ付)	オープンドアガラス	2	φ 6 mm チューブ	38cm × 2	

【パーツ】 ■ノルン オープン

図番	品番	品 名	個数	税抜単価
20	10260115	ベンチレイテッドカバー	1	—
21	00302410	鋳物トップカバー	1	—

【パーツ】 ■ ノルン ソープストーン+オープン

図番	品番	品 名	個数	税抜単価
1C	00232171	ノルンソープストーントップ (背面出し用)	1	—


水平接続

- ・リアヒートシールド上部のノックアウト穴を開口したのち接続します。
- ・トップを塞ぐカバープレートは、背面に接続していたものをそのまま使用します。

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。

パーツリスト



201 HETA : # 1000 ロギ
1008 ロギ ソープストーン



ロギ ベーシック

ロギ ソープストーン




煙突が水平接続の場合には、
右ページの図とパーツでご
確認ください。



H2 (Assy)

MH 拡大図

M1 (Assy)



パーツリスト

201 HETA：＃ 1000 ロギ
＃ 1008 ロギ ソープストーン

【パーツ】 ■ 共通

図番	品番	品 名	個数	
7	00230230	バッフルパネル	1	
8	10270289	バッフル プロテクター	1	
9	00230233	左サイドパネル	1	
10	00230229	左上バックパネル	1	
11	00230228	左下バックパネル	1	
12	00230227	右上バックパネル	1	
13	00230226	右下バックパネル	1	
14	00230232	右サイドパネル	1	
15	00300201	グレート	1	—
16	00300024	グレートサポート	1	—
17	10270526	アンダイアン	1	—
19	40180030	灰受けボックス	1	—
D3	00210068	ドアガラス	1	
D5	15130124	ドアラッチ ボトム	1	
D6	15130123	ドアラッチ トップ	1	
DS	00089104	ドアラッチ バネ	2	
D8	10270528	ヒンジ	2	—
D10	10130432	ガラスクリップ (小)	6	
D11	00082304	M 4 × 6 mmトルクスボタンネジ	6	
D12	15130125	ドア用ローラーアッセンブリー	2	
D13	00082304	トルクスネジ M 4 - 6	4	
H1	6000015064	燃焼室ドアレバー アッセンブリー	1	
H2	50200020	火力調節レバー アッセンブリー	1	—
M1	15130093	マグネット アッセンブリー (ロギ オープンドア・アッシュドア用)	1	
MH1	10110284	マニホールド	1	
MH2	00080058	六角穴付きなべネジ M 6 - 8	6	
A1	15050090	灰受けドア	1	—
A2	00089082	ヒンジピン	2	
A3	00081002	キャップスクリューボルト M 6 - 6	2	
T1	00500310	シャベル	1	—
T2	00500312	火かき棒	1	—
T3	00500311	ブラシ	1	

【パーツ】 ■ 共通：燃焼室ドア アッセンブリー (★印)

図番	品番	品 名	詳細図番／品名	個数	税抜単価
D1 ★	40050055	燃焼室ドア アッセンブリー	D7 ★ ソケットセットスクリュー M6 - 6	2	—
			D9 ★ ヒンジピン	1	
			D2 ★ ファイバーロープ W 8 mm フラット (別売可)	184 cm	
			D4 ★ ファイバーロープ φ 12 mm (別売可)	210 cm	

【パーツ】 ■ ロギ

図番	品番	品 名	個数	
1B	00301821	スチールトップ	1	—
3	89903	スターター	1	—
5	89923	スターター リング	1	—
6	86335	フランジ付ボルト M 6 - 30UC	2	

【パーツ】 ■ ロギ ソープストーン


図番	品番	品 名	個数	
1A	0023010939	ソープストーントップ	1	—
1C	15260054	ベンチレーショントップ	1	—
2	00232398	ソープストーンサイド	2	—
3	89903	スターター	1	—
5	89923	スターター リング	1	—
6	86335	フランジ付ボルト M 6 - 30UC	2	

【ファイバーロープ】

図番	品番	取付場所	個数	サイズ	必要長さ	税抜価格 ／ 50cm
4	00233013 (テープ付)	スターター	1	W 8 mm フラット	53cm	
18	00233017	灰受けボックス	1	φ 10 mm	93cm	
D2	00233013 (テープ付)	燃焼室ドアガラス	1	W 8 mm フラット	184cm	
D4	00233008	燃焼室ドア	1	φ 12 mm	210cm	

水平接続の場合

- ・リアヒートシールド上部のノックアウト穴を開口したのち、接続します。
- ・トップを塞ぐカバープレートは、背面に接続していたものをそのまま使用し、ベンチレーショントップの上にベンチレイテッドカバーを載せます。




【パーツ】 ■ 共通

図番	品番	品 名	個数	税抜単価
20	10260115	ベンチレイテッドカバー	1	—

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。

パーツリスト

201 HETA : # 1010 ロギ オープン
1018 ロギ ソープストーン+オープン



パーツリスト

201 HETA：＃ 1010 ロギ オープン
＃ 1018 ロギ ソープストーン+オープン

【パーツ】 ■ 共通

図番	品番	品 名	個数	
7	00230230	バッフルパネル	1	
8	10270289	バッフル プロテクター	1	
9	00230233	左サイドパネル	1	
10	00230229	左上バックパネル	1	
11	00230228	左下バックパネル	1	
12	00230227	右上バックパネル	1	
13	00230226	右下バックパネル	1	
14	00230232	右サイドパネル	1	
15	00300201	グレート	1	—
16	00300024	グレートサポート	1	—
17	10270526	アンダイアン	1	—
19	40180030	灰受けボックス	1	—
B1	15050091	オーブンドア	1	—
B2	00089082	ヒンジピン	2	
B3	00081002	キャップスクリューボルト M 6 - 6	2	
B5	00210067	オーブンドアガラス	1	
B6	10130432	ガラスクリップ（小）	6	
B7	000826041	M 4 × 6 mm トルクススリムヘッドネジ	6	
B8	00500301	グリルレール	2	—
B9	00500303	オーブングリル	1	
D3	00210068	ドアガラス	1	
D5	15130124	ドアラッチ ボトム	1	
D6	15130123	ドアラッチ トップ	1	
DS	00089104	ドアラッチパネ	2	
D8	10270528	ヒンジ	2	—
D10	10130432	ガラスクリップ（小）	6	
D11	00082304	M 4 × 6 mm トルクスボタンネジ	6	
D12	15130125	ドア用ローラーアッセンブリー	2	
D13	00082304	トルクスネジ M 4 - 6	4	
H1	6000015064	燃焼室ドアレバー アッセンブリー	1	
H2	50200020	火力調節レバー アッセンブリー	1	—
M1	15130093	マグネット アッセンブリー （ロギ オープンドア・アッシュドア用）	2	

【パーツ】 ■ 共通

図番	品番	品 名	個数	
MH1	10110284	マニホールド	1	
MH2	00080058	六角穴付きなベネジ M 6 - 8	6	
A1	15050090	灰受けドア	1	—
A2	00089082	ヒンジピン	2	
A3	00081002	キャップスクリューボルト M 6 - 6	2	
T1	00500310	シャベル	1	—
T2	00500312	火かき棒	1	—
T3	00500311	ブラシ	1	

【パーツ】 ■ 共通 燃焼室ドア アッセンブリー（★印）

図番	品番	品 名	詳細図番／品名	個数	税抜単価
D1 ★	40050055	燃焼室ドア アッセンブリー	D7 ★ ソケットセットスクリュー M6 - 6	2	—
			D9 ★ ヒンジピン	1	
			D2 ★ ファイバーロープ W 8 mm フラット（別売可）	184 cm	
			D4 ★ ファイバーロープ φ 12 mm（別売可）	210 cm	

【パーツ】 ■ ロギ オープン

図番	品番	品 名	個数	
1B	00301821	スチールトップ	1	—
3	89903	スターター	1	—
5	89923	スターター リング	1	—
6	86335	フランジ付ボルト M 6 - 30UC	2	
20	00081402	M6 六角ナット	6	
21	6000025393	掃除口キャップ	2	—

【パーツ】 ■ ロギ ソープストーン + オープン


図番	品番	品 名	個数	
1A	0023010939	ソープストーントップ	1	—
1C	15260054	ベンチレーショントップ	1	—
2	00232399	ソープストーンサイド	2	—
3	89903	スターター	1	—
5	89923	スターター リング	1	—
6	86335	フランジ付ボルト M 6 - 30UC	2	

【ファイバーロープ】

図番	品番	取付場所	個数	サイズ	必要長さ	税抜価格 ／ 50cm
4	00233013 （テープ付）	スターター	1	W 8 mm フラット	53cm	
18	00233017	灰受けボックス	1	φ 10 mm	93cm	
D2	00233013 （テープ付）	燃焼室ドアガラス	1	W 8 mm フラット	184cm	
D4	00233008	燃焼室ドア	1	φ 12 mm	210cm	
B4	00233013 （テープ付）	オーブンドアガラス	1	W 8 mm フラット	151cm	

水平接続の場合

- ・リアヒートシールド上部のノックアウト穴を開口したのち、接続します。
- ・トップを塞ぐカバープレートは、背面に接続していたものをそのまま使用し、ベンチレーショントップの上にベンチレイテッドカバーを載せます。



【パーツ】 ■ 共通




図番	品番	品 名	個数	税抜単価
23	10260115	ベンチレイテッドカバー	1	—

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。

パーツリスト

201 HETA : # 1800 アンビション

パーツリスト



パーツリスト

201 HETA：# 1800 アンビション

【パーツ】

図番	品番	品 名	個数	
1	805800081	Anbition steve Body ユニット	1	—
2	86335	フランジ付ボルト M 6 - 30UC	2	
3	50906	HETA 用 6 インチシングルスターター	1	—
5	00080501	ワッシャー OD 16 ID6T1.0mm	2	
6	00081402	六角ナット M 6	2	
7	00153007	レックレベラーボルトM	4	—
8	150000050	ログストアー ユニット	1	—
9	00081114	フランジボルト M 6	4	—
10	00080502	ワッシャー 5/16	8	
11	00081402	六角ナット M 6	4	
13	0023005003	左上バックパネル	1	
14	0023004994	左下バックパネル	1	
15	0023000105	左サイドパネル	1	
16	0023000106	バッフルパネル	1	
17	0023000108	右サイドパネル	1	
18	1013004304	バッフルプロテクター	1	
19	0023005004	右上バックパネル	1	
20	0023004995	右下バックパネル	1	
MH1	1013000175	マニホールド	1	
MH2	00080058	六角穴付きなベネジ M 6 - 8	4	
D 1	40050058	燃焼室ドア (ラッチ付)	1	—
D 2	00081002	キャップスクリューボルト M 6 - 6	4	
D 3	00082005	キャップスクリューボルト M 5 - 10	2	
D4	00082306	低頭ネジ T10 M4 × 8	4	
D5	00083503	ワッシャー M6 / 12x1.6	1	—
D6	00089103	ヒンジピン	2	
D7	00160031	ドアハンドル	1	—
D8	0021000170	燃焼ドアガラス	1	
D 11	10130529	ガラスクリップ	4	

【ファイバーロープ】


図番	品番	取付場所	個数	サイズ	必要長さ	税抜価格 ／ 50cm
4	00233013 (テープ付)	スターター	1	W 8 mm フラット	52cm	
D9	00233008	燃焼室ドア	1	φ 12 mm	170cm	
D10	00233013 (テープ付)	燃焼室ドアガラス	1	W 8 mm フラット	160cm	

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。

パーツリスト

201 HETA : # 5510 インスパイア 55H

パーツリスト



パーツリスト

201 HETA：# 5510 インスパイア 55H

【パーツ】

図番	品番	品 名	個数	
1	21300043	Inspire 55H Stove Body ユニット	1	—
2	15180106	灰受け皿	1	—
3	10200001	灰受けハンドル	1	—
4	00230170	バッフルパネル	1	
5	00230171	左バックパネル	1	
6	00230172	右サイドパネル	1	
7	00230173	左サイドパネル	1	
8	00230174	ボトムパネル	2	
9	00230175	右バックパネル	1	
10	10270417	バッフル プロテクター	1	
11	50906	Heta 用 6インチシングルスターター	1	—
12	00080501	ワッシャー OD 16 ID 6 T 1.0mm	2	
13	00081402	ナット M6	2	
14	00081118	フランジボルト M6 - 29	2	—
16	40120004	トップフルーカバー（ファイバーローブ付）	1	—
17	00080206	レググレベラーボルト M8-1.25-25	4	—
18	00081113	フランジボルト M6 - 12	4	—
19	00081114	フランジボルト M6 - 20	4	—
20	00081202	六角穴付きボルト M6 - 20	1	—
21	00080058	六角穴付きボルト M6 - 8	4	
22	00081702	タッピングネジ M8	5	—
23	00081807	リアヒートシールド用 スペーサー	4	—
24	00083503	ワッシャー 真鍮	1	—
27	10120087	リアフルーカバー	1	—
28	10220055	リアヒートシールド	1	—
29	10220066	ボトムヒートシールド	1	—
30	10220068	バックプレート	1	—
31	10240128	バッフルインサートプレート	1	—
32	15130075	ドアラッチ カセット	1	—
33	15240010	スチールバッフル	1	—
34	00080002	六角穴付きなベネジ M6 - 12	2	—

【パーツ】

図番	品番	品 名	個数	
G1	00300201	グレート	1	—
G2	00300020	グレートサポート	1	—
G3	00152013	シェーカーレバーノブ	1	—
G4	10130824	シェーカーレバー カバープレート	1	—
G5	10214081	シェーカーレバー	1	—
G6	50909	灰落下防止カバー	1	—
A1	40270018	火力調整エアシャッター アッセンブリー	1	—
A2	00081101	ボルト M6 - 50	1	—
A3	00081402	六角ナット M6	2	
S1	10130741	火力調整シャフト	1	—
S2	00080086	ソケットセット スクリュー M6 - 30	2	—
S3	00080034	六角穴付きなベネジ M6 - 16	1	—
S4	00081402	六角ナット M6	4	
S5	00081416	ロックナット M6	2	—
S6	00089042	シムワッシャー φ18/ φ6,2x0,4	4	—
S7	15200035	火力調整 レバー	1	—
S8	10130560	エアシャッター ストップバー	1	—
S9	00081219	フランジボルト M6 - 10	2	—
S10	00081501	ワッシャー OD17 ID6.4. T 3.0mm	2	—
D1	400470	ドア アイアン（ラッチ付）	1	—
D2	400471 ～ 9	ドア ホーロー（ラッチ付）※ホーロー各品番は右表参照	1	—
D3	00082304	トルクスネジ M 4 - 6	4	
D4	00160031	ドアハンドル	1	—
D5	00210030	ドアガラス	1	
D6	10130529	ガラスクリップ	4	
D7	00081007	ソケットセットスクリュー M6 - 6	4	—
D8	00089103	ヒンジピン	2	
D12	50907	ドアラッチ カセット シムプレート（ホーロードア使用时）	1	—
D13	00080040	六角穴付きキャップスクリューボルト M5 - 10	2	—

図番：D2 ドア ホーロー（ラッチ付）			
カラー	品番	個数	税抜単価
スノー	400471	1	担当営業にご確認ください
ミスト	400472	1	
アッシュ	400473	1	
シャドー	400474	1	
コーラル	400475	1	
ビター	400476	1	
エメラルド	400477	1	
モス	400478	1	
オーシャン	400479	1	


【ファイバーローブ】

図番	品番	取付場所	個数	サイズ	必要長さ	税抜価格 ／ 50cm
15	00233013 (テーブ付)	スターター	1	W 8 mm フラット	52cm	
25	00233013 (テーブ付)	スチールバッフル	1	W 8 mm フラット	68cm	
26	00233013 (テーブ付)	スチールバッフル	2	W 8 mm フラット	6cm	
35	00233013 (テーブ付)	リアフルーカバー	1	W 8 mm フラット	52cm	
D9	00233008	ドア	1	φ 12 mm	197cm	
D10	00233013 (テーブ付)	ガラス	1	W 8 mm フラット	159cm	
D11	00233008	ドア下部用	1	φ 12 mm	52cm	

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。

パーツリスト

パーツリスト



パーツリスト

201 HETA：# 4510 インスパイア 45H

【パーツ】

図番	品番	品 名	個数	
1	21300054	Inspire 45H Stove Body ユニット	1	—
2	10200001	灰受けハンドル	1	—
3	15180091	灰受け皿	1	—
4	50906	Heta 用 6インチシングル用 スターター	1	—
5	00080501	ワッシャー OD 16 ID 6 T 1.0mm	2	
6	00081402	ナット M6	2	<div><div></div><div></div></div>
7	00081118	フランジボルト M6 - 29	2	—
9	40120004	トップフルーカバー（ファイバーローブ付）	1	—
10	00230156	バッフルパネル	1	
11	00230158	右サイドパネル	1	<div><div></div><div></div></div>
12	00230159	左サイドパネル	1	
13	00230160	ボトムパネル	2	<div><div></div><div></div></div>
14	00230179	左バックパネル	1	
15	00230180	右バックパネル	1	<div><div></div><div></div></div>
16	00080206	レグレベラーボルト M8 - 1.25 - 25	4	—
17	00081113	フランジボルト M6 -12	4	—
18	00081114	フランジボルト M6 -20	4	—
19	00081702	タッピングネジ M8	5	—
20	00083503	ワッシャー 真鍮	1	—
21	00160060	リアヒートシールド用 スペーサー	4	—
24	10120087	リアフルーカバー	1	—
25	10190027	アンダイアン	1	—
26	10220046	リアヒートシールド	1	—
27	00080058	六角穴付きなベネジ M6 - 8	4	<div><div></div><div></div></div>
28	10220083	ボトムヒートシールド	1	—
29	10220084	バックプレート	1	—
30	15130075	ドアラッチ カセット	1	—
31	15240009	スチールバッフル	1	—
32	00080002	六角穴付きなベネジ M6 - 12	2	—

【パーツ】

図番	品番	品 名	個数	
G1	00300201	グレート	1	—
G2	00300020	グレートサポート	1	—
G3	00152013	シェーカーレバーノブ	1	—
G4	10130731	シェーカーレバー カバープレート	1	—
G5	10214079	シェーカーレバー	1	—
G6	50909	灰落下防止カバー	1	—
A1	40270018	火力調整エアシャッター アッセンブリー	1	—
A2	00081101	ボルト M6 - 50	1	—
A3	00081402	六角ナット M6	2	<div><div></div><div></div></div>
S1	10130741	火力調整シャフト	1	—
S2	00080086	ソケットセット スクリュー M6 - 30	2	—
S3	00080034	六角穴付きなベネジ M6 - 16	1	—
S4	00081402	六角ナット M6	4	<div><div></div><div></div></div>
S5	00081416	ロックナット M6	2	—
S6	00089042	シムワッシャー φ18/ φ6,2x0,4	4	—
S7	15200035	火力調整 レバー	1	—
S8	10130560	エアシャッター ストップバー	1	—
S9	00081219	フランジボルト M6 - 10	2	—
S10	00081501	ワッシャー OD17 ID6.4. T 3.0mm	2	—
D1	400460	ドア アイアン（ラッチ付）	1	—
D2	400461 ～ 9	ドア ホーロー（ラッチ付）※ホーロー各品番は右表参照	1	—
D3	00082304	トルクスネジ M 4 - 6	4	
D4	00160031	ドアハンドル	1	—
D5	00210054	ドアガラス	1	
D6	10130529	ガラスクリップ	4	<div><div></div><div></div></div>
D9	00081007	ソケットセットスクリュー M6 - 6	4	—
D10	00089103	ヒンジピン	2	<div><div></div><div></div></div>
D12	50907	ドアラッチ カセット シムプレート（ホーロードア使用时）	1	—
D13	00080040	六角穴付きキャップスクリューボルト M5 - 10	2	—

図番：D2 ドア ホーロー（ラッチ付）			
カラー	品番	個数	税抜単価
スノー	400461	1	担当営業にご確認ください
ミスト	400462	1	
アッシュ	400463	1	
シャドー	400464	1	
コーラル	400465	1	
ビター	400466	1	
エメラルド	400467	1	
モス	400468	1	
オーシャン	400469	1	

【ファイバーローブ】


図番	品番	取付場所	個数	サイズ	必要長さ	税抜価格 ／ 50cm
8	00233013 (テーブ付)	スターター	1	W 8 mm フラット	52cm	
22	00233013 (テーブ付)	スチールバッフル	2	W 8 mm フラット	6cm	<div><div></div><div></div></div>
23	00233013 (テーブ付)	スチールバッフル	1	W 8 mm フラット	57cm	
33	00233013 (テーブ付)	リアフルーカバー	1	W 8 mm フラット	52cm	<div><div></div><div></div></div>
D7	00233008	ドア	1	φ 12 mm	171cm	
D8	00233013 (テーブ付)	ガラス	1	W 8 mm フラット	136cm	<div><div></div><div></div></div>
D11	00233008	ドア下部用	1	φ 12 mm	40cm	

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。

パーツリスト

201 HETA : # 4010 インスパイア 40H

パーツリスト



パーツリスト

201 HETA：# 4010 インスパイア 40H

【パーツ】

図番	品番	品 名	個数	
1	21300053	Inspire 40H Stove Body ユニット	1	—
2	15180091	灰受け皿	1	—
3	10200001	灰受けハンドル	1	—
4	00230150	バッフルパネル	1	
5	00230152	右サイドパネル	1	
6	00230153	左サイドパネル	1	
7	00230154	ボトムパネル	2	
8	00230177	左バックパネル	1	
9	00230178	右バックパネル	1	
10	50906	Heta 用 6インチシングル用 スターター	1	—
12	00080501	ワッシャー OD 16 ID 6 T 1.0mm	2	
13	00081118	フランジボルト M6 - 29	2	—
14	00081402	ナット M6	2	
15	40120004	トップフルーカバー（ファイバーローブ付）	1	—
16	00080058	六角穴付きなベネジ M6 - 8	4	
17	00080206	レグレベラーボルト M8 - 1.25 - 25	4	—
18	00081113	フランジボルト M6 - 12	4	—
19	00081114	フランジボルト M6 - 20	4	—
21	00081702	タッピングネジ M8	5	—
22	00083503	ワッシャー 真鍮	1	—
23	00160060	リアヒートシールド用 スペーサー	4	—
26	10120087	リアフルーカバー	1	—
27	10190026	アンダイアン	1	—
28	10220045	リアヒートシールド	1	—
29	10220081	バックプレート	1	—
30	10220082	ボトムヒートシールド	1	—
31	15130075	ドアラッチ カセット	1	—
32	15240008	スチールバッフル	1	—
33	00080002	六角穴付きなベネジ M6 - 12	2	—

【パーツ】

図番	品番	品 名	個数	
G1	00300201	グレート	1	—
G2	00300020	グレートサポート	1	—
G3	00152013	シェーカーレバーノブ	1	—
G4	10130731	シェーカーレバー カバープレート	1	—
G5	10214079	シェーカーレバー	1	—
G6	50909	灰落下防止カバー	1	—
A1	40270018	火力調整エアシャッター アッセンブリー	1	—
A2	00081101	ボルト M6 - 50	1	—
A3	00081402	六角ナット M6	2	
S1	10130741	火力調整シャフト	1	—
S2	00080086	ソケットセット スクリュー M6 - 30	2	—
S3	00080034	六角穴付きなベネジ M6-16	1	—
S4	00081402	六角ナット M6	4	
S5	00081416	ロックナット M6	2	—
S6	00089042	シムワッシャー φ18/ φ6,2x0,4	4	—
S7	15200035	火力調整 レバー	1	—
S8	10130560	エアシャッター ストップバー	1	—
S9	00081219	フランジボルト M6 - 10	2	—
S10	00081501	ワッシャー OD17 ID6.4. T 3.0mm	2	—
D1	400420	ドア アイアン（ラッチ付）	1	—
D2	400421 ～ 9	ドア ホーロー（ラッチ付）※ホーロー各品番は右表参照	1	—
D3	00082304	トルクスネジ M 4 - 6	4	
D4	00160031	ドアハンドル	1	—
D5	00210053	ドアガラス	1	
D6	10130529	ガラスクリップ	4	
D7	00081007	ソケットセットスクリュー M6 - 6	4	—
D8	00089103	ヒンジピン	2	
D11	00080040	六角穴付きキャップスクリューボルト M5 - 10	2	—
D12	50907	ドアラッチ カセット シムプレート（ホーロードア使用时）	1	—

図番：D2 ドア ホーロー（ラッチ付）			
カラー	品番	個数	税抜単価
スノー	400421	1	担当営業にご確認ください
ミスト	400422	1	
アッシュ	400423	1	
シャドー	400424	1	
コーラル	400425	1	
ビター	400426	1	
エメラルド	400427	1	
モス	400428	1	
オーシャン	400429	1	

【ファイバーローブ】

図番	品番	取付場所	個数	サイズ	必要長さ	税抜価格 ／50cm
11	00233013 (テーブ付)	スターター	1	W 8 mm フラット	52cm	
20	00233013 (テーブ付)	リアフルーカラー	1	W 8 mm フラット	52cm	
24	00233013 (テーブ付)	スチールバッフル	2	W 8 mm フラット	6cm	
25	00233013 (テーブ付)	スチールバッフル	1	W 8 mm フラット	52cm	
D9	00233008	ドア	1	φ 12 mm	156cm	
D10	00233013 (テーブ付)	ガラス	1	W 8 mm フラット	136cm	

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。

