

# パーツリスト


## 201 HETA：# 7300 エクリプス
## # 7308 エクリプス ソープストーン

煙突が水平接続の場合には、右ページの図とパーツでご確認ください。










エクリプス





エクリプス ソープストーン






【リビジョン NO】HETA-7300、7308- ECLIPSE basic - 03（2026.03）

※価格は、メーカーの都合上ホームページ上からは消しております。お見積もりでお知らせします。



# パーツリスト

## 201 HETA：# 7300 エクリプス
## # 7308 エクリプス ソープストーン

【パーツ】

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86335 | フランジボルト | 2 | — |
| 2 | 89923 | スターター | 1 | — |
| 3 | 0030006415 | ベンチレーショントップ | 1 | — |
| 4 | 0023026406 | ストーブトップ（ソープストーン用） | 1 | — |
| | 0030025271 | ストーブトップ（スチール用） | 1 | — |
| 6 | 1013005964 | ストーブ受け座金物 | 2 | |
| 7 | 00081402 | M6 六角ナット 3 種 | 2 | |
| 8 | 1013025680 | リアヒートシールド | 1 | — |
| 9 | 1013026419 | ストーンブラケット（ソープストーン用） | 2 | — |
| 10 | 00080022 | M5 六角穴付きボルト（ソープストーン用） | 2 | — |
| 11 | 0023026043 | ストーンサイド（ソープストーン用） | 2 | — |
| 12 | 00080058 | M5 六角穴付きボタンボルト（スチール用） | 2 | — |
| 13 | 1500027693 | サイドヒートシールド R アッセンブリー（スチール用） | 1 | — |
| 14 | 1500027696 | サイドヒートシールド L アッセンブリー（スチール用） | 1 | — |
| R1 | 15130123 | ドアラッチ トップ | 1 | |
| R2 | 00080034 | M6 × 12 六角穴付きボタンボルト | 2 | |
| R3 | 00089085 | ドアラッチバネ | 1 | |
| MH1 | 1013026573 | マニホールド | 1 | |
| MH2 | 00081221 | 六角ボルト M6-8 | 2 | |
| HA | 6000027201 | 火力調節ダイヤル アッセンブリー | 1 | |
| S | 6000026027 | 燃焼室パネルセット<br>15. バックパネル　16. バッフルパネル<br>17. コーナーパネル 右　18. サイドパネル 右<br>19. ボトムセンター 前　20. ボトムセンター 後<br>21. コーナーパネル 左　22. ボトムサイド 左<br>23. ボトムサイド 右　24. フロントパネル<br>25. サイドパネル 左　※ 24 のみ数量 2 | 1 | |
| D1 | 00080021 | M5 × 10 フランジ付き六角穴付きボタンボルト | 2 | — |
| D2 | 00081002 | ソケットスクリュー M6 × 6 | 2 | |
| D3 | 00082304 | M 4 × 6 ㎜ トルクスボタンネジ | 6 | |
| D4 | 00083503 | M6/12x1,6 ワッシャー BN 560、真鍮 | 1 | — |
| D5 | 00089082 | ヒンジピン | 2 | |


【パーツ】

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| D6 | 0021025531 | 燃焼室ドアガラス | 1 | |
| D9 | 0030025686 | 燃焼室ドア | 1 | — |
| D10 | 10130432 | ガラスクリップ（小） | 6 | |
| D11 | 6000026101 | 燃焼室ドア用ローラー アッセンブリー | 1 | — |
| D12 | 6000026634 | ハンドル アッセンブリー<br>ハンドル ／1、ハンドルステー ／1、<br>M6 × 6 六角穴付き極低頭ボルト ／4、<br>平ワッシャー φ 16 内φ 6.5 ／2 | 1 | — |
| D13 | 1013028014 | スペーサー | 2 | — |

【ファイバーロープ】

| 図番 | 品番 | 取付場所 | 個数 | サイズ | 必要長さ | 税抜価格 ／ 50cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00233013（テープ付） | スターター | 1 | W8 ㎜ フラット | 53cm | |
| D7 | 00233013（テープ付） | 燃焼室ドアガラス | 1 | W8 ㎜ フラット | 150cm | |
| D8 | 00233008 | 燃焼室ドア周囲 | 1 | φ 12 ㎜ | 166cm | |

**水平接続の場合**



【パーツ】

| 図番 | 品番 | 品名 | 個数 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 00302410 | キャストトップカバー | 1 | — |

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。




【リビジョン NO】HETA-7300、7308- ECLIPSE basic - 03（2026.03）

● 価格は 1 個の税別価格です（品名に数量のある商品は除く）。
● 価格記載のないパーツは受注発注品、または取り外し不可の場所です。価格・納期等は、担当営業にご確認ください。
● 製品の価格は、為替の変動等の理由で予告なく変更する場合があります。　● 製品の規格、および仕様等、予告なく変更する場合があります。


# パーツリスト

## 201 HETA：# 7310 エクリプス オーブン
## # 7318 エクリプス ソープストーン+オーブン


煙突が水平接続の場合には、右ページの図とパーツでご確認ください。






### エクリプス オーブン





### エクリプス ソープストーン +オーブン






【リビジョン NO】HETA-7310、7318- ECLIPSE oven- 03（2026.03）

※価格は、メーカーの都合上ホームページ上からは消しております。お見積もりでお知らせします。



# パーツリスト

## 201 HETA：# 7310 エクリプス オーブン
## # 7318 エクリプス ソープストーン+オーブン

【パーツ】

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86335 | フランジボルト | 2 | — |
| 2 | 89923 | スターター | 1 | — |
| 3 | 0030006415 | ベンチレーショントップ | 1 | — |
| 4 | 0023026406 | ストーブトップ（ソープストーン用） | 1 | — |
| | 0030025271 | ストーブトップ（スチール用） | 1 | — |
| 6 | 1013005964 | ストーブ受け座金物 | 2 | |
| 7 | 00081402 | M6 六角ナット 3 種 | 2 | |
| 8 | 1013026462 | リアヒートシールド | 1 | — |
| 9 | 1013024245 | ストーンブラケット（ソープストーン用） | 2 | — |
| 10 | 00080022 | M5 六角穴付きボルト（ソープストーン用） | 2 | — |
| 11 | 0023026775 | ストーンサイド（ソープストーン用） | 2 | — |
| 12 | 00080058 | M5 六角穴付きボタンボルト（スチール用） | 2 | — |
| 13 | 1500027705 | サイドヒートシールド R アッセンブリー（スチール用） | 1 | — |
| 14 | 1500027706 | サイドヒートシールド L アッセンブリー（スチール用） | 1 | — |
| R1 | 05130123 | ドアラッチ トップ | 1 | |
| R2 | 00080034 | M6 × 12 六角穴付きボタンボルト | 2 | |
| R3 | 00089085 | ドアラッチバネ | 1 | |
| M | 00152080 | マグネット アッセンブリー | 1 | |
| MH1 | 1013026573 | マニホールド | 1 | |
| MH2 | 00081221 | 六角ボルト M6-8 | 2 | |
| HA | 6000027201 | 火力調節ダイヤル アッセンブリー | 1 | |
| S | 6000026027 | 燃焼室パネルセット<br>15. バックパネル　16. バッフルパネル<br>17. コーナーパネル 右　18. サイドパネル 右<br>19. ボトムセンター 前　20. ボトムセンター 後<br>21. コーナーパネル 左　22. ボトムサイド 左<br>23. ボトムサイド 右　24. フロントパネル<br>25. サイドパネル 左　※ 24 のみ数量 2 | 1 | |
| B1 | 00500301 | グリルレール | 2 | — |
| B2 | 00500325 | オーブングリル | 1 | |
| B3 | 1500026487 | オーブンドア | 1 | — |
| B4 | 0021026603 | オーブンガラス | 1 | |


【パーツ】

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| B5 | 000826041 | M4 × 6 ㎜ トルクススリムヘッドネジ | 1 | — |
| B6 | 10130432 | ガラスクリップ（小） | 4 | |
| D1 | 00080021 | M5 × 10 フランジ付き六角穴付きボタンボルト | 2 | — |
| D2 | 00081002 | ソケットスクリュー M6 × 6 | 2 | |
| D3 | 00082304 | M 4 × 6 ㎜ トルクスボタンネジ | 6 | |
| D4 | 00083503 | M6/12x1,6 ワッシャー BN 560、真鍮 | 1 | — |
| D5 | 00089082 | ヒンジピン | 2 | |
| D6 | 0021025531 | 燃焼室ドアガラス | 1 | |
| D9 | 0030025686 | 燃焼室ドア | 1 | — |
| D10 | 10130432 | ガラスクリップ（小） | 6 | |
| D11 | 6000026101 | 燃焼室ドア用ローラー アッセンブリー | 1 | — |
| D12 | 6000026634 | ハンドル アッセンブリー<br>ハンドル／ 1、ハンドルステー／ 1、<br>M6 × 6 六角穴付き極低頭ボルト ／4、<br>平ワッシャー φ 16 内φ 6.5 ／ 2 | 1 | — |
| D13 | 1013028014 | スペーサー | 2 | — |

【ファイバーロープ】

| 図番 | 品番 | 取付場所 | 個数 | サイズ | 必要長さ | 税抜価格／ 50cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00233013（テープ付） | スターター | 1 | W 8 ㎜ フラット | 53cm | |
| B6 | 00233010（テープ付） | オーブンドアガラス | 2 | φ 6 ㎜ チューブ | 26cm | |
| D7 | 00233013（テープ付） | 燃焼室ドアガラス | 1 | W 8 ㎜ フラット | 150cm | |
| D8 | 00233008 | 燃焼室ドア周囲 | 1 | φ 12 ㎜ | 166cm | |

**水平接続の場合**



【パーツ】

| 図番 | 品番 | 品名 | 個数 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 00302410 | キャストトップカバー | 1 | — |

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。




● 価格は 1 個の税別価格です（品名に数量のある商品は除く）。
● 価格記載のないパーツは受注発注品、または取り外し不可の場所です。価格・納期等は、担当営業にご確認ください。
● 製品の価格は、為替の変動等の理由で予告なく変更する場合があります。　● 製品の規格、および仕様等、予告なく変更する場合があります。

# パーツリスト

## 201 HETA：# 9000 スクルド
## # 9007 スクルド ブラックウッド
## # 9008 スクルド ソープストーン


煙突が水平接続の場合には、右ページの図とパーツでご確認ください。

### 燃焼室ドア





### 灰受けドア






### スクルド





### スクルド ブラックウッド





### スクルド ソープストーン





### HA（Assy）拡大図




### MH 拡大図




### M 1 (Assy) 拡大図



### R 拡大図






【リビジョン NO】HETA-9000、9007、9008-SKULD basic -09（2026.03）

# パーツリスト

## 201 HETA：# 9000 スクルド
## # 9007 スクルド ブラックウッド
## # 9008 スクルド ソープストーン

【パーツ】

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86335 | フランジボルト 6×30UC | 2 | |
| 2 | 89923 | スターターリング | 1 | — |
| 3 | 89903 | スターター | 1 | — |
| 4 | 0030006415 | ベンチレーショントップ | 1 | — |
| 5 | 0023011482 | ストーブトップ（スクルド ブラックウッド用） | 1 | — |
| | 0023005961 | ストーブトップ（スクルド ソープストーン用） | 1 | — |
| | 0030006414 | ストーブトップ（スクルド 用） | 1 | — |
| 7 | 1013005964 | ストーブトップ受け座金物 | 2 | |
| 8 | 1013024245 | ストーンブラケット | 2 | — |
| 9 | 00080022 | 六角穴付きキャップスクリューボルト M6×16 | 2 | — |
| 10 | 0023006504 | ストーンサイド（スクルド ブラックウッド用） | 2 | — |
| | 0023006500 | ストーンサイド（スクルド ソープストーン用） | 2 | — |
| M1 | 6000006346 | マグネット アッセンブリー<br>（スクルド オーブンドア・アッシュドア用） | 1 | |
| MH1 | 10110137 | マニホールド | 1 | |
| MH2 | 00080058 | 六角穴付きなべネジ M 6 - 8 | 4 | |
| R1 | 15130123 | ドアラッチトップ | 1 | |
| R2 | 00080034 | M6×12 六角穴付きボタンボルト | 2 | |
| R3 | 00089085 | ドアラッチバネ | 1 | |
| HA | 6000015172 | 火力調節レバー アッセンブリー | 1 | |
| 12 | 0023006028 | 下バックパネル | 1 | |
| 13 | 0023006261 | 右サイドパネル | 1 | |
| 14 | 0023006465 | 左サイドパネル | 1 | |
| 15 | 0023011495 | バッフルパネル | 1 | |
| 16 | 0023012044 | 上段バッフルパネル | 1 | |
| 17 | 0023012060 | 上バックパネル | 1 | |
| 18 | 0023012061 | 右コーナーパネル | 1 | |
| 19 | 0023012062 | 左コーナーパネル | 1 | |
| 20 | 00300201 | グレート | 1 | — |
| 21 | 0030006009 | グレートサポート | 1 | — |
| 23 | 40180053 | 灰受けボックス | 1 | — |

【パーツ】


| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 6000005970 | ドア用ローラーアッセンブリー | 1 | |
| D2 | 00081002 | ソケットスクリューM 6×6 | 1 | |
| D3 | 00082304 | トルクスネジ M 4×6 | 4 | |
| D4 | 00089082 | ヒンジピン | 1 | |
| D5 | 0021006404 | 燃焼室ドアガラス | 1 | |
| D9 | 0030005956 | 燃焼室ドア | 1 | — |
| D10 | 10130432 | ガラスクリップ（小） | 4 | |
| D11 | 6000029635 | 燃焼室ドアハンドル アッセンブリー | 1 | — |
| D12 | 00082005 | キャップスクリューボルトM 5×10 | 2 | |
| A1 | 15050090 | 灰受けドア | 1 | — |
| T1 | 00500310 | シャベル | 1 | — |
| T2 | 00500312 | 火かき棒 | 1 | — |
| T3 | 00500311 | ブラシ | 1 | |

【ファイバーロープ】

| 図番 | 品番 | 取付場所 | 個数 | サイズ | 必要長さ | 税抜価格／50cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00233013 | スターター | 1 | W 8 ㎜ フラット | 53cm | |
| 22 | 00233017 | 灰受けボックス | 1 | φ 10 ㎜ | 85cm | |
| D6 | 00233008 | 燃焼室ドア周囲 | 1 | φ 12 ㎜ | 184cm | |
| D7 | 00233010（テープ付） | 燃焼室ドアガラス | 1 | φ 6 ㎜ チューブ | 130cm | |
| D8 | 00233010（テープ付） | 燃焼室ドアガラス | 1 | φ 6 ㎜ チューブ | 35cm | |

**水平接続の場合**

- リアヒートシールド上部のノックアウト穴を開口したのち、ストーブ本体にあるカバープレートを取外して専用スターターを取付けます。
- トップを塞ぐカバープレートは、背面に組付けされていたものをそのまま使用し、垂直接続位置に取付けます。




【パーツ】

| 図番 | 品番 | 品名 | 個数 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 00302410 | キャストトップカバー | 1 | — |

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。



【リビジョン NO】HETA-9000、9007、9008-SKULD basic -09（2026.03）


● 価格は１個の税別価格です（品名に数量のある商品は除く）。
● 価格記載のないパーツは受注発注品、または取り外し不可の場所です。価格・納期等は、担当営業にご確認ください。
● 製品の価格は、為替の変動等の理由で予告なく変更する場合があります。 ● 製品の規格、および仕様等、予告なく変更する場合があります。

# パーツリスト


## 201 HETA：# 9010 スクルド オーブン
## # 9017 スクルド ブラックウッド+オーブン
## # 9018 スクルド ソープストーン+オーブン

煙突が水平接続の場合には、右ページの図とパーツでご確認ください。


### 燃焼室ドア





### オーブンドア





### 灰受けドア






### スクルド オーブン





### スクルド ブラックウッド + オーブン





### スクルド ソープストーン + オーブン





### HA(Assy) 拡大図




### MH 拡大図




### M 1 (Assy) 拡大図



### R 拡大図






【リビジョン NO】HETA-9010、9017、9018-SKULD oven -09（2026.03）

# パーツリスト

## 201 HETA：# 9010 スクルド オーブン
## # 9017 スクルド ブラックウッド+オーブン
## # 9018 スクルド ソープストーン+オーブン

【パーツ】

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86335 | フランジボルト 6×30UC | 2 | |
| 2 | 89923 | スターターリング | 1 | — |
| 3 | 89989 | スターター（スクルド ブラックウッド+オーブン用） | 1 | — |
| | 89989 | スターター（スクルド ソープストーン+オーブン用） | 1 | — |
| | 89903 | スターター（スクルド オーブン用） | 1 | — |
| 4 | 0030006415 | ベンチレーショントップ | 1 | — |
| 5 | 0023006503 | ストーブトップ（スクルド ブラックウッド+オーブン用） | 1 | — |
| | 0023005961 | ストーブトップ（スクルド ソープストーン+オーブン用） | 1 | — |
| | 0030006414 | ストーブトップ（スクルド オーブン用） | 1 | — |
| 7 | 1013005964 | ストーブトップ受け座金物 | 2 | — |
| 8 | 1013024245 | ストーンブラケット | 2 | — |
| 9 | 00080022 | 六角穴付きキャップスクリューボルト M6×16 | 2 | — |
| 10 | 0023019143 | ストーンサイド（スクルド ブラックウッド+オーブン用） | 2 | — |
| | 0023019146 | ストーンサイド（スクルド ソープストーン+オーブン用） | 2 | — |
| M1 | 6000006346 | マグネット アッセンブリー（スクルド オーブンドア・アッシュドア用） | 2 | |
| MH1 | 10110137 | マニホールド | 1 | |
| MH2 | 00080058 | 六角穴付きなベネジ M 6 - 8 | 4 | |
| R1 | 15130123 | ドアラッチトップ | 1 | |
| R2 | 00080034 | M6×12 六角穴付きボタンボルト | 2 | |
| R3 | 00089085 | ドアラッチバネ | 1 | |
| HA | 6000015172 | 火力調節レバー アッセンブリー | 1 | |
| 12 | 0023006028 | 下バックパネル | 1 | |
| 13 | 0023006261 | 右サイドパネル | 1 | |
| 14 | 0023006465 | 左サイドパネル | 1 | |
| 15 | 0023011495 | バッフルパネル | 1 | |
| 16 | 0023012044 | 上段バッフルパネル | 1 | |
| 17 | 0023012060 | 上バックパネル | 1 | |
| 18 | 0023012061 | 右コーナーパネル | 1 | |
| 19 | 0023012062 | 左コーナーパネル | 1 | |
| 20 | 00300201 | グレート | 1 | — |

【パーツ】


| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0030006009 | グレートサポート | 1 | — |
| 23 | 40180053 | 灰受けボックス | 1 | — |
| D1 | 6000005970 | ドア用ローラーアッセンブリー | 1 | |
| D2 | 00081002 | ソケットスクリューM 6×6 | 1 | |
| D3 | 00082304 | トルクスネジ M 4×6 | 4 | |
| D4 | 00089082 | ヒンジピン | 1 | |
| D5 | 0021006404 | 燃焼室ドアガラス | 1 | |
| D9 | 0030005956 | 燃焼室ドア | 1 | — |
| D10 | 10130432 | ガラスクリップ（小） | 4 | |
| D11 | 6000029635 | 燃焼室ドアハンドル アッセンブリー | 1 | — |
| D12 | 00082005 | キャップスクリューボルトM 5×10 | 2 | |
| B1 | 00080036 | 低頭キャップ M 4×6 | 4 | |
| B2 | 00081002 | ソケットスクリューM 6×6 | 2 | |
| B3 | 0008018935 | ヒンジピン | 2 | |
| B4 | 0021020355 | オーブンドアガラス | 1 | — |
| B6 | 0030019579 | オーブンドア | 1 | — |
| B7 | 00500301 | グリルレール | 2 | — |
| B8 | 00500302 | オーブングリル | 1 | — |
| B9 | 10130432 | ガラスクリップ | 4 | |
| A1 | 15050090 | 灰受けドア | 1 | — |
| T1 | 00500310 | シャベル | 1 | — |
| T2 | 00500312 | 火かき棒 | 1 | — |
| T3 | 00500311 | ブラシ | 1 | |

【ファイバーロープ】

| 図番 | 品番 | 取付場所 | 個数 | サイズ | 必要長さ | 税抜価格／50cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00233013 | スターター | 1 | W 8 ㎜ フラット | 53cm | |
| 22 | 00233017 | 灰受けボックス | 1 | φ 10 ㎜ | 85cm | |
| B5 | 00233010（テープ付） | オーブンドアガラス | 2 | φ 6 ㎜ チューブ | 36cm | |
| D6 | 00233008 | 燃焼室ドア周囲 | 1 | φ 12 ㎜ | 184cm | |
| D7 | 00233010（テープ付） | 燃焼室ドアガラス | 1 | φ 6 ㎜ チューブ | 130cm | |
| D8 | 00233010（テープ付） | 燃焼室ドアガラス | 1 | φ 6 ㎜ チューブ | 35cm | |

**水平接続の場合**

- リアヒートシールド上部のノックアウト穴を開口したのち、ストーブ本体にあるカバープレートを取外して専用スターターを取付けます。
- トップを塞ぐカバープレートは、背面に組付けされていたものをそのまま使用し、垂直接続位置に取付けます。




【パーツ】

| 図番 | 品番 | 品名 | 個数 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 00302410 | キャストトップカバー | 1 | — |

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。





【リビジョン NO】HETA-9010、9017、9018-SKULD oven -09（2026.03）

● 価格は１個の税別価格です（品名に数量のある商品は除く）。
● 価格記載のないパーツは受注発注品、または取り外し不可の場所です。価格・納期等は、担当営業にご確認ください。
● 製品の価格は、為替の変動等の理由で予告なく変更する場合があります。 ● 製品の規格、および仕様等、予告なく変更する場合があります。


# パーツリスト

## 201 HETA：# 5000 ノルン
## # 5008 ノルン ソープストーン








ノルン




煙突が水平接続の場合には、
右ページの図とパーツでご
確認ください。

ノルン ソープストーン



# パーツリスト

## 201 HETA：# 5000 ノルン
## # 5008 ノルン ソープストーン

【パーツ】■ 共通

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 00230075 | バッフルパネル | 1 | |
| 9 | 00230076 | 右サイドパネル | 1 | |
| 10 | 00230077 | 左サイドパネル | 1 | |
| 11 | 00230078 | バックパネル | 1 | |
| 13 | 00300013 | グレートサポート | 1 | — |
| 14 | 00300201 | グレート | 1 | — |
| 15 | 1500022221 | アンダイアン | 1 | — |
| 16 | 40180030 | 灰受けボックス | 1 | — |
| 17 | 10919 | 六角ボルト M 6-8 | 2 | |
| 18 | 10130471 | ロックボックスブラケット | 1 | — |
| MH1 | 10110137 | マニホールド | 1 | |
| MH2 | 00080058 | 六角穴付きなべネジ M 6 - 8 | 4 | |
| D2 | 00082005 | キャップスクリューボルト M 5 -10 | 1 | |
| D3 | 00082304 | M4 x 6mm トルクスボタンネジ | 4 | |
| D5 | 00160031 | ドアハンドル | 1 | — |
| D6 | 00210024 | 燃焼室ドアガラス | 1 | |
| D9 | 10130432 | ガラスクリップ（小） | 4 | |

【パーツ】 ■ ノルン

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1B | 00301806 | スチールトップ | 1 | — |
| 3 | 89903 | スターター | 1 | — |
| 5 | 89923 | スターター リング | 1 | — |
| 6 | 86335 | フランジ付ボルト M 6 - 30UC | 2 | |
| D12 ★ | 15130049 | ドアラッチ（スチール用） | 1 | |

【パーツ】■ ノルン用 燃焼室ドア アッセンブリー（★印）

| 図番 | 品番 | 品 名 | 詳細図番／品名 | | 個数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D11B ★ | 40050017 | 燃焼室ドア アッセンブリー | D1 ★ | ソケットセットスクリュー M6 - 6 | 1 | — |
| | | | D4 ★ | ヒンジピン | 1 | |
| | | | D12 ★ | ドアラッチ（別売可） | 1 | |
| | | | D7 ★ | ファイバーロープ W8 ㎜フラット（別売可） | 151 ㎝ | |
| | | | D8 ★ | ファイバーロープ φ 14 ㎜（別売可） | 172 ㎝ | |

【パーツ】 ■ ノルン ソープストーン

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 00232170 | ソープストーントップ | 1 | — |
| 2 | 0023017422 | ソープストーンサイド | 2 | — |
| 3 | 89989 | スターター | 1 | — |
| 5 | 89923 | スターター リング | 1 | — |
| 6 | 86335 | フランジ付ボルト M 6 - 30UC | 2 | |
| 7 | 15130148 | ストーンリテーナクリップ | 4 | — |
| 19 | 101304361 | ソープストーンサイド スペーサー | 0 ～ 2 | — |
| D12 ★ | 15130064 | ドアラッチ（ソープストーン用） | 1 | |

NORN soapstone ＋ oven に使用しているソープストーンは、天然石のためサイズに若干の異差があります。
そのため、製造時、ソープストーンサイドの下にスペーサーを入れて、微調整している場合があります。

【パーツ】■ ノルン ソープストーン用 燃焼室ドア アッセンブリー（★印）


| 図番 | 品番 | 品 名 | 詳細図番／品名 | | 個数 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D11A ★ | 40050027 | 燃焼室ドア アッセンブリー | D1 ★ | ソケットセットスクリュー M6 - 6 | 1 | — |
| | | | D4 ★ | ヒンジピン | 1 | |
| | | | D12 ★ | ドアラッチ（別売可） | 1 | |
| | | | D7 ★ | ファイバーロープ W8 ㎜フラット（別売可） | 151 ㎝ | |
| | | | D8 ★ | ファイバーロープ φ 14 ㎜（別売可） | 172 ㎝ | |

【ファイバーロープ】


| 図番 | 品番 | 取付場所 | 個数 | サイズ | 必要長さ | 税抜価格／50cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00233013（テープ付） | スターター | 1 | W 8 ㎜ フラット | 53cm | |
| 12 | 00233017 | 灰受けボックス | 1 | φ 10 ㎜ | 93cm | |
| D7 | 00233013（テープ付） | 燃焼室ドアガラス | 1 | W 8 ㎜ フラット | 151cm | |
| D8 | 00233019 | 燃焼室ドア | 1 | φ 14 ㎜ | 172cm | |
| B5 | 00233010（テープ付） | オーブンドアガラス | 2 | φ 6 ㎜ チューブ | 38cm ×2 | |

【スターターの固定】

水平接続（ノルン）の場合




水平接続（ノルンソープストーン）の場合




【パーツ】 ■ノルン

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10260115 | ベンチレイテッドカバー | 1 | — |
| 21 | 00302410 | 鋳物トップカバー | 1 | — |

【パーツ】 ■ ノルン ソープストーン

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1C | 00232171 | ノルンソープストーントップ（背面出し用） | 1 | — |

**水平接続**
- リアヒートシールド上部のノックアウト穴を開口したのち接続します。
- トップを塞ぐカバープレートは、背面に接続していたものをそのまま使用します。

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。




【リビジョン NO】HETA-5000、5008-NORN basic - 11（2026.03）

● 価格は１個の税別価格です（品名に数量のある商品は除く）。
● 価格記載のないパーツは受注発注品、または取り外し不可の場所です。価格・納期等は、担当営業にご確認ください。
● 製品の価格は、為替の変動等の理由で予告なく変更する場合があります。 ● 製品の規格、および仕様等、予告なく変更する場合があります。


# パーツリスト


## 201 HETA：# 5210 ノルン オーブン
## # 5218 ノルン ソープストーン+オーブン

燃焼室ドア





オーブンドア








ノルン オーブン




煙突が水平接続の場合には、右ページの図とパーツでご確認ください。

ノルン ソープストーン + オーブン



# パーツリスト

## 201 HETA：# 5210 ノルン オーブン
## # 5218 ノルン ソープストーン+オーブン

【パーツ】 ■共通

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 00230075 | バッフルパネル | 1 | |
| 9 | 00230076 | 右サイドパネル | 1 | |
| 10 | 00230077 | 左サイドパネル | 1 | |
| 11 | 00230078 | バックパネル | 1 | |
| 13 | 00300013 | グレートサポート | 1 | — |
| 14 | 00300201 | グレート | 1 | — |
| 15 | 1500022221 | アンダイアン | 1 | — |
| 16 | 40180030 | 灰受けボックス | 1 | — |
| 17 | 10919 | 六角ボルト M 6-8 | 2 | |
| 18 | 10130471 | ロックボックスブラケット | 1 | — |
| 20 | 00152080 | マグネット（ノルン オーブンドア用）<br>※ 00080076 ソケットスクリュー M4-30 とセットで使用 | 1 | |
| 21 | 00080076 | ソケットスクリュー M4-30 | 1 | |
| MH1 | 10110137 | マニホールド | 1 | |
| MH2 | 00080058 | 六角穴付きなべネジ M 6 - 8 | 4 | |
| D2 | 00082005 | キャップスクリューボルト M 5 -10 | 1 | |
| D3 | 00082304 | M4 x 6 ㎜ トルクスボタンネジ | 4 | |
| D5 | 00160031 | ドアハンドル | 1 | — |
| D6 | 00210024 | 燃焼室ドアガラス | 1 | |
| D9 | 10130432 | ガラスクリップ（小） | 4 | |
| B1 | 00082005 | キャップスクリューボルト M 5 -10 | 2 | |
| B2 | 000826041 | M 4 × 6 ㎜ トルクススリムヘッドネジ | 4 | |
| B3 | 00160047 | ドアハンドル | 1 | — |
| B4 | 00210022 | オーブンドアガラス | 1 | |
| B6 | 00500302 | オーブングリル | 1 | |
| B7 | 10130432 | ガラスクリップ（ 小） | 4 | |
| B8 | 20050004 | オーブンドア | 1 | — |

【パーツ】 ■ ノルン オーブン

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1B | — | スチールトップ | 1 | — |
| 3 | 89903 | スターター | 1 | — |
| 5 | 89923 | スターター リング | 1 | — |
| 6 | 86335 | フランジ付ボルト M 6 - 30UC | 2 | |
| D12 ★ | 15130049 | ドアラッチ（スチール用） | 1 | |

【パーツ】 ■ ノルン オーブン 燃焼室ドア アッセンブリー（★印）

| 図番 | 品番 | 品 名 | 詳細図番／品名 | | 個数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D11B ★ | 40050017 | 燃焼室ドア<br>アッセンブリー | D1 ★ | ソケットセットスクリュー<br>M6 - 6 | 1 | — |
| | | | D4 ★ | ヒンジピン | 1 | |
| | | | D12 ★ | ドアラッチ（別売可） | 1 | |
| | | | D7 ★ | ファイバーロープ<br>W8 ㎜フラット（別売可） | 151 ㎝ | |
| | | | D8 ★ | ファイバーロープ<br>φ 14 ㎜（別売可） | 172 ㎝ | |

【パーツ】 ■ ノルン ソープストーン + オーブン

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 00232170 | ソープストーントップ | 1 | — |
| 2 | 00232394 | ソープストーンサイド | 2 | — |
| 3 | 89903 | スターター | 1 | — |
| 5 | 89923 | スターター リング | 1 | — |
| 6 | 86335 | フランジ付ボルト M 6 - 30UC | 2 | |
| 7 | 15130148 | ストーンリテーナクリップ | 4 | — |
| 19 | 101304361 | ソープストーンサイド スペーサー | 0 ～ 2 | — |
| D12 ★ | 15130064 | ドアラッチ（ソープストーン用） | 1 | |


NORN soapstone + oven に使用しているソープストーンは、天然石のためサイズに若干の異差があります。
そのため、製造時、ソープストーンサイドの下にスペーサーを入れて、微調整している場合があります。

【パーツ】 ■ ノルン ソープストーン+オーブン 燃焼室ドア アッセンブリー（★印）


| 図番 | 品番 | 品 名 | 詳細図番／品名 | | 個数 | 税抜価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D11A ★ | 40050027 | 燃焼室ドア<br>アッセンブリー | D1 ★ | ソケットセットスクリュー<br>M6 - 6 | 1 | — |
| | | | D4 ★ | ヒンジピン | 1 | |
| | | | D12 ★ | ドアラッチ（別売可） | 1 | |
| | | | D7 ★ | ファイバーロープ<br>W8 ㎜フラット（別売可） | 151 ㎝ | |
| | | | D8 ★ | ファイバーロープ<br>φ 14 ㎜（別売可） | 172 ㎝ | |

【スターターの固定】

**水平接続（ノルン オーブン）の場合**




**水平接続（ノルン ソープストーン+オーブン）の場合**




【ファイバーロープ】

| 図番 | 品番 | 取付場所 | 個数 | サイズ | 必要長さ | 税抜価格／50cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00233013<br>（テープ付） | スターター | 1 | W 8 ㎜ フラット | 53cm | |
| 12 | 00233017 | 灰受けボックス | 1 | φ 10 ㎜ | 93cm | |
| D7 | 00233013<br>（テープ付） | 燃焼室ドアガラス | 1 | W 8 ㎜ フラット | 151cm | |
| D8 | 00233019 | 燃焼室ドア | 1 | φ 14 ㎜ | 172cm | |
| B5 | 00233010<br>（テープ付） | オーブンドアガラス | 2 | φ 6 ㎜<br>チューブ | 38cm<br>×2 | |

【パーツ】 ■ノルン オーブン

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10260115 | ベンチレイテッドカバー | 1 | — |
| 21 | 00302410 | 鋳物トップカバー | 1 | — |

【パーツ】 ■ ノルン ソープストーン+オーブン

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1C | 00232171 | ノルンソープストーントップ<br>（背面出し用） | 1 | — |

**水平接続**

・リアヒートシールド上部のノックアウト穴を開口したのち接続します。
・トップを塞ぐカバープレートは、背面に接続していたものをそのまま使用します。

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。




【リビジョン NO】HETA-5210、5218-NORN oven - 19（2026.03）

● 価格は１個の税別価格です（品名に数量のある商品は除く）。
● 価格記載のないパーツは受注発注品、または取り外し不可の場所です。価格・納期等は、担当営業にご確認ください。
● 製品の価格は、為替の変動等の理由で予告なく変更する場合があります。 ● 製品の規格、および仕様等、予告なく変更する場合があります。


# パーツリスト


## 201 HETA：# 1000 ロギ
## # 1008 ロギ ソープストーン

燃焼室ドア





灰受けドア








ロギ ベーシック


煙突が水平接続の場合には、右ページの図とパーツでご確認ください。





ロギ ソープストーン





H2 (Assy)



MH拡大図




M1 (Assy)



# パーツリスト

## 201 HETA：# 1000 ロギ
## # 1008 ロギ ソープストーン

【パーツ】■共通

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 00230230 | バッフルパネル | 1 | |
| 8 | 10270289 | バッフル プロテクター | 1 | |
| 9 | 00230233 | 左サイドパネル | 1 | |
| 10 | 00230229 | 左上バックパネル | 1 | |
| 11 | 00230228 | 左下バックパネル | 1 | |
| 12 | 00230227 | 右上バックパネル | 1 | |
| 13 | 00230226 | 右下バックパネル | 1 | |
| 14 | 00230232 | 右サイドパネル | 1 | |
| 15 | 00300201 | グレート | 1 | — |
| 16 | 00300024 | グレートサポート | 1 | — |
| 17 | 10270526 | アンダイアン | 1 | — |
| 19 | 40180030 | 灰受けボックス | 1 | — |
| D3 | 00210068 | ドアガラス | 1 | |
| D5 | 15130124 | ドアラッチ ボトム | 1 | |
| D6 | 15130123 | ドアラッチ トップ | 1 | |
| DS | 00089104 | ドアラッチバネ | 2 | |
| D8 | 10270528 | ヒンジ | 2 | — |
| D10 | 10130432 | ガラスクリップ（小） | 6 | |
| D11 | 00082304 | M４×６㎜トルクスボタンネジ | 6 | |
| D12 | 15130125 | ドア用ローラーアッセンブリー | 2 | |
| D13 | 00082304 | トルクスネジ M４- 6 | 4 | |
| H1 | 6000015064 | 燃焼室ドアレバー アッセンッブリー | 1 | |
| H2 | 50200020 | 火力調節レバー アッセンッブリー | 1 | — |
| M1 | 15130093 | マグネット アッセンブリー<br>（ロギ オーブンドア・アッシュドア用） | 1 | |
| MH1 | 10110284 | マニホールド | 1 | |
| MH2 | 00080058 | 六角穴付きなべネジ M６- 8 | 6 | |
| A1 | 15050090 | 灰受けドア | 1 | — |
| A2 | 00089082 | ヒンジピン | 2 | |
| A3 | 00081002 | キャップスクリューボルト M６- 6 | 2 | |
| T1 | 00500310 | シャベル | 1 | — |
| T2 | 00500312 | 火かき棒 | 1 | — |
| T3 | 00500311 | ブラシ | 1 | |

【パーツ】■ 共通：燃焼室ドア アッセンブリー（★印）

| 図番 | 品番 | 品 名 | 詳細図番／品名 | | 個数 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 ★ | 40050055 | 燃焼室ドア<br>アッセンブリー | D7 ★ | ソケットセットスクリュー<br>M6 - 6 | 2 | — |
| | | | D9 ★ | ヒンジピン | 1 | |
| | | | D2 ★ | ファイバーロープ<br>W 8 ㎜ フラット（別売可） | 184 ㎝ | |
| | | | D4 ★ | ファイバーロープ<br>φ 12 ㎜（別売可） | 210 ㎝ | |

【パーツ】■ ロギ

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1B | 00301821 | スチールトップ | 1 | — |
| 3 | 89903 | スターター | 1 | — |
| 5 | 89923 | スターター リング | 1 | — |
| 6 | 86335 | フランジ付ボルト M 6 - 30UC | 2 | |

【パーツ】■ ロギ ソープストーン


| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 0023010939 | ソープストーントップ | 1 | — |
| 1C | 15260054 | ベンチレーショントップ | 1 | — |
| 2 | 00232398 | ソープストーンサイド | 2 | — |
| 3 | 89903 | スターター | 1 | — |
| 5 | 89923 | スターター リング | 1 | — |
| 6 | 86335 | フランジ付ボルト M 6 - 30UC | 2 | |

【ファイバーロープ】

| 図番 | 品番 | 取付場所 | 個数 | サイズ | 必要長さ | 税抜価格／50cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00233013<br>（テープ付） | スターター | 1 | W 8 ㎜<br>フラット | 53cm | |
| 18 | 00233017 | 灰受けボックス | 1 | φ 10 ㎜ | 93cm | |
| D2 | 00233013<br>（テープ付） | 燃焼室ドアガラス | 1 | W 8 ㎜<br>フラット | 184cm | |
| D4 | 00233008 | 燃焼室ドア | 1 | φ 12 ㎜ | 210cm | |

**水平接続の場合**

・リアヒートシールド上部のノックアウト穴を開口したのち、接続します。
・トップを塞ぐカバープレートは、背面に接続していたものをそのまま使用し、ベンチレーショントップの上にベンチレイテッドカバーを載せます。




【パーツ】■ 共通

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10260115 | ベンチレイテッドカバー | 1 | — |

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。



【リビジョン NO】HETA-1000、1008-LOGI basic - 05（2026.03）

● 価格は１個の税別価格です（品名に数量のある商品は除く）。
● 価格記載のないパーツは受注発注品、または取り外し不可の場所です。価格・納期等は、担当営業にご確認ください。
● 製品の価格は、為替の変動等の理由で予告なく変更する場合があります。 ● 製品の規格、および仕様等、予告なく変更する場合があります。


# パーツリスト

## 201 HETA：# 1010 ロギ オーブン
## # 1018 ロギ ソープストーン+オーブン


### 燃焼室ドア





### 灰受けドア





### オーブンドア









### ロギ オーブン






煙突が水平接続の場合には、
右ページの図とパーツでご
確認ください。

### ロギ ソープストーン + オーブン



# パーツリスト

## 201 HETA：# 1010 ロギ オーブン
## # 1018 ロギ ソープストーン+オーブン

【パーツ】■共通

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 00230230 | バッフルパネル | 1 | |
| 8 | 10270289 | バッフル プロテクター | 1 | |
| 9 | 00230233 | 左サイドパネル | 1 | |
| 10 | 00230229 | 左上バックパネル | 1 | |
| 11 | 00230228 | 左下バックパネル | 1 | |
| 12 | 00230227 | 右上バックパネル | 1 | |
| 13 | 00230226 | 右下バックパネル | 1 | |
| 14 | 00230232 | 右サイドパネル | 1 | |
| 15 | 00300201 | グレート | 1 | — |
| 16 | 00300024 | グレートサポート | 1 | — |
| 17 | 10270526 | アンダイアン | 1 | — |
| 19 | 40180030 | 灰受けボックス | 1 | — |
| B1 | 15050091 | オーブンドア | 1 | — |
| B2 | 00089082 | ヒンジピン | 2 | |
| B3 | 00081002 | キャップスクリューボルト M 6 - 6 | 2 | |
| B5 | 00210067 | オーブンドアガラス | 1 | |
| B6 | 10130432 | ガラスクリップ（小） | 6 | |
| B7 | 000826041 | M 4 × 6 ㎜ トルクススリムヘッドネジ | 6 | |
| B8 | 00500301 | グリルレール | 2 | — |
| B9 | 00500303 | オーブングリル | 1 | |
| D3 | 00210068 | ドアガラス | 1 | |
| D5 | 15130124 | ドアラッチ ボトム | 1 | |
| D6 | 15130123 | ドアラッチ トップ | 1 | |
| DS | 00089104 | ドアラッチバネ | 2 | |
| D8 | 10270528 | ヒンジ | 2 | — |
| D10 | 10130432 | ガラスクリップ（小） | 6 | |
| D11 | 00082304 | M 4 × 6 ㎜トルクスボタンネジ | 6 | |
| D12 | 15130125 | ドア用ローラーアッセンブリー | 2 | |
| D13 | 00082304 | トルクスネジ M 4 - 6 | 4 | |
| H1 | 6000015064 | 燃焼室ドアレバー アッセンッブリー | 1 | |
| H2 | 50200020 | 火力調節レバー アッセンッブリー | 1 | — |
| M1 | 15130093 | マグネット アッセンブリー<br>（ロギ オーブンドア・アッシュドア用） | 2 | |

【パーツ】■共通

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| MH1 | 10110284 | マニホールド | 1 | |
| MH2 | 00080058 | 六角穴付きなベネジ M 6 - 8 | 6 | |
| A1 | 15050090 | 灰受けドア | 1 | — |
| A2 | 00089082 | ヒンジピン | 2 | |
| A3 | 00081002 | キャップスクリューボルト M 6 - 6 | 2 | |
| T1 | 00500310 | シャベル | 1 | — |
| T2 | 00500312 | 火かき棒 | 1 | — |
| T3 | 00500311 | ブラシ | 1 | |

【パーツ】■ 共通 燃焼室ドア アッセンブリー（★印）

| 図番 | 品番 | 品 名 | 詳細図番／品名 | | 個数 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 ★ | 40050055 | 燃焼室ドア<br>アッセンブリー | D7 ★ | ソケットセットスクリュー<br>M6 - 6 | 2 | — |
| | | | D9 ★ | ヒンジピン | 1 | |
| | | | D2★ | ファイバーロープ<br>W 8 ㎜ フラット（別売可） | 184 ㎝ | |
| | | | D4★ | ファイバーロープ<br>φ 12 ㎜（別売可） | 210 ㎝ | |

【パーツ】 ■ ロギ オーブン

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1B | 00301821 | スチールトップ | 1 | — |
| 3 | 89903 | スターター | 1 | — |
| 5 | 89923 | スターター リング | 1 | — |
| 6 | 86335 | フランジ付ボルト M 6 - 30UC | 2 | |
| 20 | 00081402 | M6 六角ナット | 6 | |
| 21 | 6000025393 | 掃除口キャップ | 2 | — |

【パーツ】 ■ ロギ ソープストーン + オーブン


| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1A | 0023010939 | ソープストーントップ | 1 | — |
| 1C | 15260054 | ベンチレーショントップ | 1 | — |
| 2 | 00232399 | ソープストーンサイド | 2 | — |
| 3 | 89903 | スターター | 1 | — |
| 5 | 89923 | スターター リング | 1 | — |
| 6 | 86335 | フランジ付ボルト M 6 - 30UC | 2 | |

【ファイバーロープ】

| 図番 | 品番 | 取付場所 | 個数 | サイズ | 必要長さ | 税抜価格／50cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00233013<br>（テープ付） | スターター | 1 | W 8 ㎜<br>フラット | 53cm | |
| 18 | 00233017 | 灰受けボックス | 1 | φ 10 ㎜ | 93cm | |
| D2 | 00233013<br>（テープ付） | 燃焼室ドアガラス | 1 | W 8 ㎜<br>フラット | 184cm | |
| D4 | 00233008 | 燃焼室ドア | 1 | φ 12 ㎜ | 210cm | |
| B4 | 00233013<br>（テープ付） | オーブンドアガラス | 1 | W 8 ㎜<br>フラット | 151cm | |

### 水平接続の場合

・リアヒートシールド上部のノックアウト穴を開口したのち、接続します。
・トップを塞ぐカバープレートは、背面に接続していたものをそのまま使用し、ベンチレーショントップの上にベンチレイテッドカバーを載せます。




【パーツ】 ■ 共通

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 10260115 | ベンチレイテッドカバー | 1 | — |


● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。



【リビジョン NO】HETA-1010、1018-LOGI oven - 13（2026.03）


● 価格は 1 個の税別価格です（品名に数量のある商品は除く）。
● 価格記載のないパーツは受注発注品、または取り外し不可の場所です。価格・納期等は、担当営業にご確認ください。
● 製品の価格は、為替の変動等の理由で予告なく変更する場合があります。 ● 製品の規格、および仕様等、予告なく変更する場合があります。

# パーツリスト

## 201 HETA：# 1800 アンビション



# パーツリスト

## 201 HETA：# 1800 アンビション

【パーツ】

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 805800081 | Anbition steve Body ユニット | 1 | — |
| 2 | 86335 | フランジ付ボルト M 6 - 30UC | 2 | |
| 3 | 50906 | HETA 用 6 インチシングルスターター | 1 | — |
| 5 | 00080501 | ワッシャー OD 16 ID6T1.0mm | 2 | |
| 6 | 00081402 | 六角ナット M 6 | 2 | |
| 7 | 00153007 | レックレベラーボルトM | 4 | — |
| 8 | 150000050 | ログストアー ユニット | 1 | — |
| 9 | 00081114 | フランジボルト M 6 | 4 | — |
| 10 | 00080502 | ワッシャー 5/16 | 8 | |
| 11 | 00081402 | 六角ナット M 6 | 4 | |
| 13 | 0023005003 | 左上バックパネル | 1 | |
| 14 | 0023004994 | 左下バックパネル | 1 | |
| 15 | 0023000105 | 左サイドパネル | 1 | |
| 16 | 0023000106 | バッフルパネル | 1 | |
| 17 | 0023000108 | 右サイドパネル | 1 | |
| 18 | 1013004304 | バッフルプロテクター | 1 | |
| 19 | 0023005004 | 右上バックパネル | 1 | |
| 20 | 0023004995 | 右下バックパネル | 1 | |
| MH1 | 1013000175 | マニホールド | 1 | |
| MH2 | 00080058 | 六角穴付きなべネジ M 6 - 8 | 4 | |
| D 1 | 40050058 | 燃焼室ドア ( ラッチ付) | 1 | — |
| D 2 | 00081002 | キャップスクリューボルト M 6 - 6 | 4 | |
| D 3 | 00082005 | キャップスクリューボルト M 5 -10 | 2 | |
| D4 | 00082306 | 低頭ネジ T10 M4 × 8 | 4 | |
| D5 | 00083503 | ワッシャー M6 / 12x1.6 | 1 | — |
| D6 | 00089103 | ヒンジピン | 2 | |
| D7 | 00160031 | ドアハンドル | 1 | — |
| D8 | 0021000170 | 燃焼ドアガラス | 1 | |
| D 11 | 10130529 | ガラスクリップ | 4 | |

【ファイバーロープ】

| 図番 | 品番 | 取付場所 | 個数 | サイズ | 必要長さ | 税抜価格 ／ 50cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00233013 (テープ付) | スターター | 1 | W 8 ㎜ フラット | 52cm | |
| D9 | 00233008 | 燃焼室ドア | 1 | φ 12 ㎜ | 170cm | |
| D10 | 00233013 (テープ付) | 燃焼室ドアガラス | 1 | W 8 ㎜ フラット | 160cm | |

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。




【リビジョン NO】HETA-1800-amb-08（2024.11）

● 価格は 1 個の税別価格です（品名に数量のある商品は除く）。
● 価格記載のないパーツは受注発注品、または取り外し不可の場所です。価格・納期等は、担当営業にご確認ください。
● 製品の価格は、為替の変動等の理由で予告なく変更する場合があります。 ● 製品の規格、および仕様等、予告なく変更する場合があります。

# パーツリスト

## 201 HETA：# 5510 インスパイア 55H



# パーツリスト

## 201 HETA：# 5510 インスパイア 55H

【パーツ】

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21300043 | Inspire 55H Stove Body ユニット | 1 | — |
| 2 | 15180106 | 灰受け皿 | 1 | — |
| 3 | 10200001 | 灰受けハンドル | 1 | — |
| 4 | 00230170 | バッフルパネル | 1 | |
| 5 | 00230171 | 左バックパネル | 1 | |
| 6 | 00230172 | 右サイドパネル | 1 | |
| 7 | 00230173 | 左サイドパネル | 1 | |
| 8 | 00230174 | ボトムパネル | 2 | |
| 9 | 00230175 | 右バックパネル | 1 | |
| 10 | 10270417 | バッフル プロテクター | 1 | |
| 11 | 50906 | Heta 用 6インチシングル用 スターター | 1 | — |
| 12 | 00080501 | ワッシャー OD 16 ID 6 T 1.0mm | 2 | |
| 13 | 00081402 | ナット M6 | 2 | |
| 14 | 00081118 | フランジボルト M6 - 29 | 2 | — |
| 16 | 40120004 | トップフルーカバー（ファイバーロープ付） | 1 | — |
| 17 | 00080206 | レッグレベラーボルト M8-1.25-25 | 4 | — |
| 18 | 00081113 | フランジボルト M6 - 12 | 4 | — |
| 19 | 00081114 | フランジボルト M6 - 20 | 4 | — |
| 20 | 00081202 | 六角穴付きボルト M6 - 20 | 1 | — |
| 21 | 00080058 | 六角穴付きボルト M6 - 8 | 4 | |
| 22 | 00081702 | タッピングネジ M8 | 5 | — |
| 23 | 00081807 | リアヒートシールド用 スペーサー | 4 | — |
| 24 | 00083503 | ワッシャー 真鍮 | 1 | — |
| 27 | 10120087 | リアフルーカバー | 1 | — |
| 28 | 10220055 | リアヒートシールド | 1 | — |
| 29 | 10220066 | ボトムヒートシールド | 1 | — |
| 30 | 10220068 | バックプレート | 1 | — |
| 31 | 10240128 | バッフルインサートプレート | 1 | — |
| 32 | 15130075 | ドアラッチ カセット | 1 | — |
| 33 | 15240010 | スチールバッフル | 1 | — |
| 34 | 00080002 | 六角穴付きなべネジ M6 - 12 | 2 | — |

【パーツ】

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 00300201 | グレート | 1 | — |
| G2 | 00300020 | グレートサポート | 1 | — |
| G3 | 00152013 | シェーカーレバーノブ | 1 | — |
| G4 | 10130824 | シェーカーレバー カバープレート | 1 | — |
| G5 | 10214081 | シェーカーレバー | 1 | — |
| G6 | 50909 | 灰落下防止カバー | 1 | — |
| A1 | 40270018 | 火力調整エアーシャッター アッセンブリー | 1 | — |
| A2 | 00081101 | ボルト M6 - 50 | 1 | — |
| A3 | 00081402 | 六角ナット M6 | 2 | |
| S1 | 10130741 | 火力調整シャフト | 1 | — |
| S2 | 00080086 | ソケットセット スクリュー M6 - 30 | 2 | — |
| S3 | 00080034 | 六角穴付きなべネジ M6 - 16 | 1 | — |
| S4 | 00081402 | 六角ナット M6 | 4 | |
| S5 | 00081416 | ロックナット M6 | 2 | — |
| S6 | 00089042 | シムワッシャー φ18/ φ6,2x0,4 | 4 | — |
| S7 | 15200035 | 火力調整 レバー | 1 | — |
| S8 | 10130560 | エアーシャッター ストッパー | 1 | — |
| S9 | 00081219 | フランジボルト M6 - 10 | 2 | — |
| S10 | 00081501 | ワッシャー OD17 ID6.4. T 3.0mm | 2 | — |
| D1 | 400470 | ドア アイアン（ラッチ付） | 1 | — |
| D2 | 400471 ～ 9 | ドア ホーロー（ラッチ付）※ホーロー各品番は右表参照 | 1 | — |
| D3 | 00082304 | トルクスネジ M 4 - 6 | 4 | |
| D4 | 00160031 | ドアハンドル | 1 | — |
| D5 | 00210030 | ドアガラス | 1 | |
| D6 | 10130529 | ガラスクリップ | 4 | |
| D7 | 00081007 | ソケットセットスクリュー M6 - 6 | 4 | — |
| D8 | 00089103 | ヒンジピン | 2 | |
| D12 | 50907 | ドアラッチ カセット シムプレート（ホーロードア使用時） | 1 | — |
| D13 | 00080040 | 六角穴付きキャップスクリューボルト M5 - 10 | 2 | — |

| 図番：D2 ドア ホーロー（ラッチ付） | | | |
|---|---|---|---|
| カラー | 品番 | 個数 | 税抜単価 |
| スノー | 400471 | 1 | 担当営業にご確認ください |
| ミスト | 400472 | 1 | |
| アッシュ | 400473 | 1 | |
| シャドー | 400474 | 1 | |
| コーラル | 400475 | 1 | |
| ビター | 400476 | 1 | |
| エメラルド | 400477 | 1 | |
| モス | 400478 | 1 | |
| オーシャン | 400479 | 1 | |

【ファイバーロープ】

| 図番 | 品番 | 取付場所 | 個数 | サイズ | 必要長さ | 税抜価格／50cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00233013（テープ付） | スターター | 1 | W 8㎜ フラット | 52cm | |
| 25 | 00233013（テープ付） | スチールバッフル | 1 | W 8㎜ フラット | 68cm | |
| 26 | 00233013（テープ付） | スチールバッフル | 2 | W 8㎜ フラット | 6cm | |
| 35 | 00233013（テープ付） | リアフルーカバー | 1 | W 8㎜ フラット | 52cm | |
| D9 | 00233008 | ドア | 1 | φ12㎜ | 197cm | |
| D10 | 00233013（テープ付） | ガラス | 1 | W 8㎜ フラット | 159cm | |
| D11 | 00233008 | ドア下部用 | 1 | φ12㎜ | 52cm | |

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。





【リビジョン NO】HETA-5510-INS 55H-08（2024.11）

● 価格は１個の税別価格です（品名に数量のある商品は除く）。
● 価格記載のないパーツは受注発注品、または取り外し不可の場所です。価格・納期等は、担当営業にご確認ください。
● 製品の価格は、為替の変動等の理由で予告なく変更する場合があります。 ● 製品の規格、および仕様等、予告なく変更する場合があります。

# パーツリスト

## 201 HETA：# 4510 インスパイア 45H



# パーツリスト

## 201 HETA：# 4510 インスパイア 45H

【パーツ】

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21300054 | Inspire 45H Stove Body ユニット | 1 | — |
| 2 | 10200001 | 灰受けハンドル | 1 | — |
| 3 | 15180091 | 灰受け皿 | 1 | — |
| 4 | 50906 | Heta 用 6インチシングル用 スターター | 1 | — |
| 5 | 00080501 | ワッシャー OD 16 ID 6 T 1.0mm | 2 | |
| 6 | 00081402 | ナット M6 | 2 | |
| 7 | 00081118 | フランジボルト M6 - 29 | 2 | — |
| 9 | 40120004 | トップフルーカバー（ファイバーロープ付） | 1 | — |
| 10 | 00230156 | バッフルパネル | 1 | |
| 11 | 00230158 | 右サイドパネル | 1 | |
| 12 | 00230159 | 左サイドパネル | 1 | |
| 13 | 00230160 | ボトムパネル | 2 | |
| 14 | 00230179 | 左バックパネル | 1 | |
| 15 | 00230180 | 右バックパネル | 1 | |
| 16 | 00080206 | レッグレベラーボルト M8 - 1.25 - 25 | 4 | — |
| 17 | 00081113 | フランジボルト M6 -12 | 4 | — |
| 18 | 00081114 | フランジボルト M6 -20 | 4 | — |
| 19 | 00081702 | タッピングネジ M8 | 5 | — |
| 20 | 00083503 | ワッシャー 真鍮 | 1 | — |
| 21 | 00160060 | リアヒートシールド用 スペーサー | 4 | — |
| 24 | 10120087 | リアフルーカバー | 1 | — |
| 25 | 10190027 | アンダイアン | 1 | — |
| 26 | 10220046 | リアヒートシールド | 1 | — |
| 27 | 00080058 | 六角穴付きなべネジ M6 - 8 | 4 | |
| 28 | 10220083 | ボトムヒートシールド | 1 | — |
| 29 | 10220084 | バックプレート | 1 | — |
| 30 | 15130075 | ドアラッチ カセット | 1 | — |
| 31 | 15240009 | スチールバッフル | 1 | — |
| 32 | 00080002 | 六角穴付きなべネジ M6 - 12 | 2 | — |

【パーツ】

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 00300201 | グレート | 1 | — |
| G2 | 00300020 | グレートサポート | 1 | — |
| G3 | 00152013 | シェーカーレバーノブ | 1 | — |
| G4 | 10130731 | シェーカーレバー カバープレート | 1 | — |
| G5 | 10214079 | シェーカーレバー | 1 | — |
| G6 | 50909 | 灰落下防止カバー | 1 | — |
| A1 | 40270018 | 火力調整エアーシャッター アッセンブリー | 1 | — |
| A2 | 00081101 | ボルト M6 - 50 | 1 | — |
| A3 | 00081402 | 六角ナット M6 | 2 | |
| S1 | 10130741 | 火力調整シャフト | 1 | — |
| S2 | 00080086 | ソケットセット スクリュー M6 - 30 | 2 | — |
| S3 | 00080034 | 六角穴付きなべネジ M6 - 16 | 1 | — |
| S4 | 00081402 | 六角ナット M6 | 4 | |
| S5 | 00081416 | ロックナット M6 | 2 | — |
| S6 | 00089042 | シムワッシャー φ18/ φ6,2x0,4 | 4 | — |
| S7 | 15200035 | 火力調整 レバー | 1 | — |
| S8 | 10130560 | エアーシャッター ストッパー | 1 | — |
| S9 | 00081219 | フランジボルト M6 - 10 | 2 | — |
| S10 | 00081501 | ワッシャー OD17 ID6.4. T 3.0mm | 2 | — |
| D1 | 400460 | ドア アイアン（ ラッチ付） | 1 | — |
| D2 | 400461 ～ 9 | ドア ホーロー（ ラッチ付）※ホーロー各品番は右表参照 | 1 | — |
| D3 | 00082304 | トルクスネジ M 4 - 6 | 4 | |
| D4 | 00160031 | ドアハンドル | 1 | — |
| D5 | 00210054 | ドアガラス | 1 | |
| D6 | 10130529 | ガラスクリップ | 4 | |
| D9 | 00081007 | ソケットセットスクリュー M6 - 6 | 4 | — |
| D10 | 00089103 | ヒンジピン | 2 | |
| D12 | 50907 | ドアラッチ カセット シムプレート（ホーロードア使用時） | 1 | — |
| D13 | 00080040 | 六角穴付きキャップスクリューボルト M5 - 10 | 2 | — |

| 図番：D2 ドア ホーロー（ラッチ付） | | | |
|---|---|---|---|
| カラー | 品番 | 個数 | 税抜単価 |
| スノー | 400461 | 1 | 担当営業にご確認ください |
| ミスト | 400462 | 1 | |
| アッシュ | 400463 | 1 | |
| シャドー | 400464 | 1 | |
| コーラル | 400465 | 1 | |
| ビター | 400466 | 1 | |
| エメラルド | 400467 | 1 | |
| モス | 400468 | 1 | |
| オーシャン | 400469 | 1 | |

【ファイバーロープ】

| 図番 | 品番 | 取付場所 | 個数 | サイズ | 必要長さ | 税抜価格／50cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00233013（テープ付） | スターター | 1 | W 8㎜ フラット | 52cm | |
| 22 | 00233013（テープ付） | スチールバッフル | 2 | W 8㎜ フラット | 6cm | |
| 23 | 00233013（テープ付） | スチールバッフル | 1 | W 8㎜ フラット | 57cm | |
| 33 | 00233013（テープ付） | リアフルーカバー | 1 | W 8㎜ フラット | 52cm | |
| D7 | 00233008 | ドア | 1 | φ12㎜ | 171cm | |
| D8 | 00233013（テープ付） | ガラス | 1 | W 8㎜ フラット | 136cm | |
| D11 | 00233008 | ドア下部用 | 1 | φ12㎜ | 40cm | |

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。





【リビジョン NO】HETA-4510-INS 45H-08（2024.11）


● 価格は１個の税別価格です（品名に数量のある商品は除く）。
● 価格記載のないパーツは受注発注品、または取り外し不可の場所です。価格・納期等は、担当営業にご確認ください。
● 製品の価格は、為替の変動等の理由で予告なく変更する場合があります。 ● 製品の規格、および仕様等、予告なく変更する場合があります。


# パーツリスト


## 201 HETA：# 4010 インスパイア 40H




※価格は、メーカーの都合上ホームページ上からは消しております。お見積もりでお知らせします。



# パーツリスト

## 201 HETA：# 4010 インスパイア 40H

【パーツ】

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21300053 | Inspire 40H Stove Body ユニット | 1 | — |
| 2 | 15180091 | 灰受け皿 | 1 | — |
| 3 | 10200001 | 灰受けハンドル | 1 | — |
| 4 | 00230150 | バッフルパネル | 1 | |
| 5 | 00230152 | 右サイドパネル | 1 | |
| 6 | 00230153 | 左サイドパネル | 1 | |
| 7 | 00230154 | ボトムパネル | 2 | |
| 8 | 00230177 | 左バックパネル | 1 | |
| 9 | 00230178 | 右バックパネル | 1 | |
| 10 | 50906 | Heta 用 6インチシングル用 スターター | 1 | — |
| 12 | 00080501 | ワッシャー OD 16 ID 6 T 1.0mm | 2 | |
| 13 | 00081118 | フランジボルト M6 - 29 | 2 | — |
| 14 | 00081402 | ナット M6 | 2 | |
| 15 | 40120004 | トップフルーカバー（ファイバーロープ付） | 1 | — |
| 16 | 00080058 | 六角穴付きなべネジ M6 - 8 | 4 | |
| 17 | 00080206 | レッグレベラーボルト M8 - 1.25 - 25 | 4 | — |
| 18 | 00081113 | フランジボルト M6 - 12 | 4 | — |
| 19 | 00081114 | フランジボルト M6 - 20 | 4 | — |
| 21 | 00081702 | タッピングネジ M8 | 5 | — |
| 22 | 00083503 | ワッシャー 真鍮 | 1 | — |
| 23 | 00160060 | リアヒートシールド用 スペーサー | 4 | — |
| 26 | 10120087 | リアフルーカバー | 1 | — |
| 27 | 10190026 | アンダイアン | 1 | — |
| 28 | 10220045 | リアヒートシールド | 1 | — |
| 29 | 10220081 | バックプレート | 1 | — |
| 30 | 10220082 | ボトムヒートシールド | 1 | — |
| 31 | 15130075 | ドアラッチ カセット | 1 | — |
| 32 | 15240008 | スチールバッフル | 1 | — |
| 33 | 00080002 | 六角穴付きなべネジ M6 - 12 | 2 | — |

【パーツ】

| 図番 | 品番 | 品 名 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 00300201 | グレート | 1 | — |
| G2 | 00300020 | グレートサポート | 1 | — |
| G3 | 00152013 | シェーカーレバーノブ | 1 | — |
| G4 | 10130731 | シェーカーレバー カバープレート | 1 | — |
| G5 | 10214079 | シェーカーレバー | 1 | — |
| G6 | 50909 | 灰落下防止カバー | 1 | — |
| A1 | 40270018 | 火力調整エアーシャッター　アッセンブリー | 1 | — |
| A2 | 00081101 | ボルト M6 - 50 | 1 | — |
| A3 | 00081402 | 六角ナット M6 | 2 | |
| S1 | 10130741 | 火力調整シャフト | 1 | — |
| S2 | 00080086 | ソケットセット スクリュー M6 - 30 | 2 | — |
| S3 | 00080034 | 六角穴付きなべネジ M6-16 | 1 | — |
| S4 | 00081402 | 六角ナット M6 | 4 | |
| S5 | 00081416 | ロックナット M6 | 2 | — |
| S6 | 00089042 | シムワッシャー φ18/ φ6,2x0,4 | 4 | — |
| S7 | 15200035 | 火力調整 レバー | 1 | — |
| S8 | 10130560 | エアーシャッター ストッパー | 1 | — |
| S9 | 00081219 | フランジボルト M6 - 10 | 2 | — |
| S10 | 00081501 | ワッシャー OD17 ID6.4. T 3.0mm | 2 | — |
| D1 | 400420 | ドア アイアン（ラッチ付） | 1 | — |
| D2 | 400421 ～ 9 | ドア ホーロー（ラッチ付）※ホーロー各品番は右表参照 | 1 | — |
| D3 | 00082304 | トルクスネジ M 4 - 6 | 4 | |
| D4 | 00160031 | ドアハンドル | 1 | — |
| D5 | 00210053 | ドアガラス | 1 | |
| D6 | 10130529 | ガラスクリップ | 4 | |
| D7 | 00081007 | ソケットセットスクリュー M6 - 6 | 4 | — |
| D8 | 00089103 | ヒンジピン | 2 | |
| D11 | 00080040 | 六角穴付きキャップスクリューボルト M5 - 10 | 2 | — |
| D12 | 50907 | ドアラッチ カセット シムプレート（ホーロードア使用時） | 1 | — |

| 図番：D2 ドア ホーロー（ラッチ付） | | | |
|---|---|---|---|
| カラー | 品番 | 個数 | 税抜単価 |
| スノー | 400421 | 1 | 担当営業にご確認ください |
| ミスト | 400422 | 1 | |
| アッシュ | 400423 | 1 | |
| シャドー | 400424 | 1 | |
| コーラル | 400425 | 1 | |
| ビター | 400426 | 1 | |
| エメラルド | 400427 | 1 | |
| モス | 400428 | 1 | |
| オーシャン | 400429 | 1 | |

【ファイバーロープ】

| 図番 | 品番 | 取付場所 | 個数 | サイズ | 必要長さ | 税抜価格／50cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00233013（テープ付） | スターター | 1 | W 8㎜ フラット | 52cm | |
| 20 | 00233013（テープ付） | リアフルーカラー | 1 | W 8㎜ フラット | 52cm | |
| 24 | 00233013（テープ付） | スチールバッフル | 2 | W 8㎜ フラット | 6cm | |
| 25 | 00233013（テープ付） | スチールバッフル | 1 | W 8㎜ フラット | 52cm | |
| D9 | 00233008 | ドア | 1 | φ12㎜ | 156cm | |
| D10 | 00233013（テープ付） | ガラス | 1 | W 8㎜ フラット | 136cm | |

● ご注文の際には、図番ではなく品番でご注文ください。



【リビジョン NO】HETA-4010-INS 40H-08（2024.11）

● 価格は 1 個の税別価格です（品名に数量のある商品は除く）。
● 価格記載のないパーツは受注発注品、または取り外し不可の場所です。価格・納期等は、担当営業にご確認ください。
● 製品の価格は、為替の変動等の理由で予告なく変更する場合があります。　● 製品の規格、および仕様等、予告なく変更する場合があります。